

RODEX


Rodex, 20 yılı aşkın tecrübesi ile çeşitli alanlarda uzmanlaşmış uluslararası bir markadır. Rodex' i dünyada bir marka haline getiren aletlerin temelini çeşitlilik ve kalitesi oluşturmaktadır.

Rodex içerdiği; elektrikli aletler, havalı aletler, ahşap işleme aletleri, metal işleme, kesici aletler, endüstriyel aletler, bahçe ve tarım aletleri alanlarında kaliteli ürün gamına sahiptir.

Rodex için kalite; profesyonel kullanıcılara daha fazla fayda sağlamak ve rahatlık sunmak; geliştirilmiş üretkenlik ve verimlilik imkanı tanımak, zaman tasarrufu sağlamak, az iş gücü ile kullanım kolaylığı oluşturma anlamına gelmektedir.

Rodex kaynaklarını, gelişmiş Ar-Ge, üst düzey teknolojiler ve profesyonel insan kaynakları ile kullanıcıların yarının ihtiyaçlarını karşılayan yüksek çeşitliliğe sahip araçlar için kullanmaktadır.

Rodex, premium kalite sunarak tüm kullanıcıların memnuniyetini sağlamayı hedeflemekle birlikte; kalite, tatmin edici hizmet ve hızlı teslimatı prensip edinmiştir.



rodexpower.com



rodextools

TEK AKÜ

TÜM ALETLER İÇİN

REDX
POWER

20V SİSTEM



REDX
POWER

REDX
POWER



RQDEX

TÜM İHTİYAÇLARINIZI SADECE BİR PİL İLE HALLEDİN!



HIZLI VE
ETKİLİ ÇÖZÜM
SUNAR



UYUMLU TÜM EKİPMANI
AYNI AKÜYÜ
KULLANARAK
ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ



HER BİR ÜRÜNÜ BİR VEYA
İKİ AKÜ İLE YA DA AKÜ VE
ŞARJ CİHAZI OLMADAN
(SOLO) SATIN
ALABİLİRSİNİZ



DIŞARIDA, ATÖLYEDE VEYA
EVDE KABLOSUZ
ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI
ÇIKARIN

RQDEX

REDX POWER

KÖMÜRSÜZ MOTOR TEKNOLOJİSİ

| KÖMÜRSÜZ MOTOR İLE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA
| DAHA FAZLA GÜÇ & DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ
| DAHA UZUN HİZMET ÖMRÜ & KOMPAKT TASARIM



KÖMÜRSÜZ
MOTOR

30%

Daha Fazla Güç

50%

Daha Fazla
PERFORMANS



Kömürsüz Motor / Vidalama



Kömürlü Motor / Vidalama



LITHIUM-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ

YÜKSEK PERFORMANS SUNAN
LİTYUM-İYON HÜCRELER

Standart pillere kıyasla 4 kata kadar daha uzun kullanım

Li-ion Pillerin Avantajları:

- Daha fazla güç
- Daha uzun çalışma süresi
- Daha uzun ömür
- Kompakt ve hafif tasarım

Pil seviyesini
kontrol edebilirsiniz



HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ



20V

YÜKSEK
GÜÇ



HIZLI ŞARJ

2.0 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.0 Ah

2-3-4-6 Ah
Akü Seçenekleri

RPX2340F

Akülü Darbeli Matkap
(Kömürsüz Motor)

272.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı



Sağ-Sol
Döndürme



PVC
Çantalı



**2X 2A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET**

Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Darbe	0-28800 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	20+1+1+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,95 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



RPX2340

Akülü Darbeli Matkap
(Kömürsüz Motor)

123.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı




Sağ-Sol
Döndürme



PVC
Çantalı



Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Darbe	0-28800 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	20+1+1+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,48 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



RPX2330F

Akülü Matkap
(Kömürsüz Motor)

267.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı



Sağ-Sol
Döndürme




PVC
Çantalı



**2X 2A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET**

Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500/0-1800 D/Dk.
Darbe	19+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,85 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



RPX2330

Akülü Matkap
(Kömürsüz Motor)

118.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı




Sağ-Sol
Döndürme



PVC
Çantalı



Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Hız	0-500/0-1800 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,48 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



BATERİ SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

RPX2350F

Akülü Matkap
(Kömürsüz Motor)

305.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı



Sağ-Sol
Döndürme




PVC
Çantalı



**2X 2A BATERİ &
ŞARJ ALETİ SET**

Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Hız	20V-2.0Ah Li-ion
Darbe	0-550 / 0-2000 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	80 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	4,2 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



RPX2350

Akülü Matkap
(Kömürsüz Motor)

153.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı



Sağ-Sol
Döndürme



PVC
Çantalı



Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Hız	0-550 / 0-2000 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	80 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,9 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



RPX2360F

Akülü Darbeli Matkap
(Kömürsüz Motor)

311.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı



Sağ-Sol
Döndürme




PVC
Çantalı




VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

**2X 2A BATERİ &
ŞARJ ALETİ SET**

Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-550 / 0-2000 D/Dk.
Darbe	0-8800 / 0-32000 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	20+1+1+1
Maks. Tork	80 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	4,2 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



RPX2360

Akülü Darbeli Matkap
(Kömürsüz Motor)

158.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**KÖMÜRSÜZ
MOTOR**



Otomatik
Mandren



Vites
Ayarlı



Hız
Ayarlamalı



Led
Aydınlatmalı



Sağ-Sol
Döndürme



PVC
Çantalı



4A-6A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR

Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Hız	0-550 / 0-2000 D/Dk.
Darbe	0-8800 / 0-32000 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	20+1+1+1
Maks. Tork	80 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	5
Ağırlık	3,02 Kg



13 Parça
Aksesuarlı



ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

BATERİ SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

RPX2320F

Akölü Darbeli Matkap


240.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



2X 2A BATERİ & ŞARJ ALETLİ SET

Akölü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Darbe	0-19200 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	19+1+1+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	4 Kg



RPX2320


Akölü Darbeli Matkap

94.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Darbe	0-19200 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	19+1+1+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,84 Kg




RPX2310F

Akölü Matkap

235.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



2X 2A BATERİ & ŞARJ ALETLİ SET

Akölü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,9 Kg



RPX2310


Akölü Matkap

89.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,8 Kg



BATERİ SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$


* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

RPX2390

Akülü Darbeli Vidalama

73.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-2400 D/Dk.
Darbe	0-3600 Darbe/Dk.
Mandren	1/4" (6.35mm) HEX
Maks. Tork	180 NM
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,38 Kg



RPX2380


Akülü Darbeli Somun Sıkma

79.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-2400 D/Dk.
Darbe	0-3600 Darbe/Dk.
Maks. Tork	180 NM
Mandren	1/2 "
Koli Adeti	5
Ağırlık	3,2 Kg



RPX2385

Akülü Darbeli Somun Sıkma

286.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



5 ADIMLI TORK kontrolü
280/385/490/595/700 N.M



Hız	0-1800 D/Dk.
Darbe	0-22400 Darbe/Dk.
Maks. Tork	0-700 NM
Mandren	1/2 "
Koli Adeti	2
Ağırlık	4,3 Kg



RPX2386

Akülü Darbeli Somun Sıkma

286.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



5 ADIMLI TORK kontrolü
280/385/490/595/700 N.M



Hız	0-1800 D/Dk.
Darbe	0-22400 Darbe/Dk.
Maks. Tork	0-700 NM
Mandren	3/4 "
Koli Adeti	2
Ağırlık	4,3 Kg



ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

BATARYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

RPX2708F

Akülü Çok Amaçlı El Aleti

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ


380.00 \$



Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Matkap Başlığı	Vites : 2 Hız : 0-350/0-1200 D/Dk. Darbe: 0-5250/0-18000 Darbe/Dk. Maks Tork: 28NM
Darbeli Vidalama	Darbe: 0-3600 Darbe/Dk. Maks Tork:180NM Mandren Kapasitesi:1/4"
Dekupaj Testere Başlığı	Testere Uzunluğu: 13MM Hız: 2300 D/Dk.
Daire Testere Başlığı	Hız: 3400 D/Dk. Bıçak Ölçüsü: 85MM
Raspalama Başlığı	Salınım Açısı : 2.8° Hız : 16000 D/Dk.
Freze Başlığı	Freze Boyutu: 6.35MM Hız: 6000 D/Dk.
Zımpara Başlığı	Hız : 0-9000 D/Dk. Zımpara Ölçüsü: 150x150x95mm
Koli Adeti	2
Ağırlık	5,9 Kg



**1X BATERYA &
ŞARJ ALETLİ SET**



RPX2708

Akülü Çok Amaçlı El Aleti

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

349.00 \$



Matkap Başlığı	Vites : 2 Hız : 0-350/0-1200 D/Dk. Darbe: 0-5250/0-18000 Darbe/Dk. Maks Tork: 28NM
Darbeli Vidalama	Darbe: 0-3600 Darbe/Dk. Maks Tork:180NM Mandren Kapasitesi:1/4"
Dekupaj Testere Başlığı	Testere Uzunluğu: 13MM Hız: 2300 D/Dk.
Daire Testere Başlığı	Hız: 3400 D/Dk. Bıçak Ölçüsü: 85MM
Raspalama Başlığı	Salınım Açısı : 2.8° Hız : 16000 D/Dk.
Freze Başlığı	Freze Boyutu: 6.35MM Hız: 6000 D/Dk.
Zımpara Başlığı	Hız : 0-9000 D/Dk. Zımpara Ölçüsü: 150x150x95mm
Koli Adeti	2
Ağırlık	4,9 Kg



BATERYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın



RQDEX

PROFESYONELLERE ÖZEL

GÜÇ VE PERFORMANS

RPX2375

Akülü Kırıcı-Delici Matkap
(Kömürsüz Motor)

203.00 \$



20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



1.7
Jul



Motor	KÖMÜRSÜZ
Hız	0-1400 D/Dk.
Darbe	0-4500 Darbe/Dk.
Darbe Gücü	1.7 Jul
Delme Kapasitesi	Metal : Ø13mm Beton : Ø22mm Ahşap : Ø28mm
Koli Adeti	2
Ağırlık	3,75 Kg



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN




RPX2150

Akülü Avuç Taşlama

94.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Disk Çapı	115 mm
Hız	8000 D/Dk.
Mil Dişi	M14
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,05 Kg




RPX2155

Akülü Avuç Taşlama

157.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Motor	KÖMÜRSÜZ
Disk Çapı	125 mm
Hız	8500 D/Dk.
Mil Dişi	M14
Koli Adeti	4
Ağırlık	2,78 Kg



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

BATARYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

RPX2270


Akölü Eksantrik Polisaj

151.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Disk Çapı	250 mm
Hız	2500 D/Dk.
Eksantrik	6 mm
Koli Adeti	2
Ağırlık	2,95 Kg




RPX2530

Akölü Tilki Kuyruğu Testere

114.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-3000 D/Dk.
Vargel Uzunluğu	22 mm
Maks. Kesme	Ahşap: 100mm Metal: 50mm Alüminyum: 50mm
Hızlı Bıçak Değişimi	Evet
Koli Adeti	4
Ağırlık	2,13 Kg



RPX2520

Akölü Dekupaj Testere

84.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-2600 D/Dk.
Kesme Derinliği	60 mm
Vargel Mesafesi	18 mm
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,46 Kg



RQDEX

PROFESYONELLERE ÖZEL
GÜÇ VE PERFORMANS



BATARYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

RPX2540

Akölü Daire Testere

123.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Kesme Derinliği
90°: 38 mm



Kesme Derinliği
45°: 26 mm



4A=6A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR

Hız	0-3650 D/Dk.
Testere Çapı	165 mm
Kesme Derinliği	90°: 38 MM 45°: 26 MM
Koli Adeti	2
Ağırlık	3,1 Kg



RPX2280

Akölü Planya


125.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



4A=6A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR



Planya Genişliği
60 mm



Hız Ayarlı



Tetik Sabitleme Butonu



Derinlik Ayarlı



Toz Çıkış Ünitesi

Hız	0-10000 D/Dk.
Planya Genişliği	60 mm
Planya Derinliği	0-1.25mm
Elektrikli Süpürge Bağlama	Evet
Koli Adeti	4
Ağırlık	2,55 Kg



Aksesuarlar



RPX2250

Akölü Orbital Zımpara

63.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hızlı Zımpara Değiştirme



125 MM Zımpara



Toz Çıkış Ünitesi



Hız Ayarlı



Tetik Sabitleme Butonu

Hız	0-10000 D/Dk.
Zımpara Çapı	125 mm
Eksantrik	1.2 mm
Elektrikli Süpürge Bağlama	Evet
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,25 Kg



RPX2260

Akölü Üçgen Zımpara

55.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hızlı Zımpara Değiştirme



Zımpara Ölçüsü
95x135x135 mm



Toz Toplama Ünitesi

Hız	0-11000 D/Dk.
Zımpara Ölçüsü	95x135x135 mm
Koli Adeti	4
Ağırlık	0,975 Kg



ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

BATARYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

RPX2410

Akölü Zimba-Çivi
Tabancası

114.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	30 Çivi/Dk.
Zimba / Çivi Haznesi	80 Adet
Zimba Ölçüleri	15-25mm
Çivi Ölçüleri	15-20-25-30-32 mm
Koli Adeti	5
Ağırlık	3,06 Kg



RPX2415

Akölü Zimba-Çivi
Tabancası

242.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	60 Çivi/Dk.
Zimba / Çivi Haznesi	100 pcs
Zimba Ölçüleri	10-13-16-19-22-25-28-32-36-40 mm
Çivi Ölçüleri	15-20-25-30-32-38-40-45-50 mm
Koli Adeti	4
Ağırlık	2,73 Kg




RPX2615

Akölü Sıcak Hava
Tabancası


80.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



200 L/Dk.
Hava Akışı



Güç	600 W
Sıcaklık Aralığı	350° / 550°C
Hız	200 L/Dk.
Ağırlık	0.7 kg
Koli Adeti	10



RPX2610

Akölü Hava Üfleme


102.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ




63 mph



Hava Üfleme

≥ 4,5 kpa



Vakumlama

Hava Üfleme Hızı	63 mph
Vakumlama Hızı	≥ 4,5 kpa
Ağırlık	2 Kg
Koli Adeti	2



BATARYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4 A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

RPX2620

Akölü Çim Makası & Çit Budama

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



82.00 \$

Hız	1200 D/Dk.
Çit Kesme Çapı	7.6 mm
Çit Kesme Uzunluğu	199 mm
Çim Kesme Genişliği	92 mm
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,88 Kg



RPX2630

Akölü Dal Budama

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



KÖMÜRSÜZ
MOTOR



4A-6A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR

Motor	KÖMÜRSÜZ
Hız	20000 D/dk.
Kesme Çapı	25-33 mm
Bıçak Uzunluğu	92 mm
Kesme Gücü	55 NM.
Koli Adeti	10
Ağırlık	0,87 Kg



RPX2550

Akölü
Mini Testere

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



4A-6A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR



129.00 \$

Hız	3200 D/dk.
Pala Boyu	156 mm
Kesme Kapasitesi	110 mm
Ağırlık	2,3 Kg
Koli Adeti	4



RPX8500

Akölü Su Pompası

162.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



2m-Giriş Borusu
2 Adet Boru
Konnektörü

Güç	180 W
Su Emiş Mesafesi	6 M
Kapasite	46 Lt/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"x1.5"
Su Basma Yüksekliği	22 M
Ağırlık	3,1 Kg
Koli Adeti	1



ŞARJ ALETLERİ



RPX2070	RPX2080	RPX2090
2.4 A	4A	2 x 3.5A
28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$

* Şarj süreleri için 18. sayfaya bakın

BATARYA SEÇENEKLERİ 20V



RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
2 Ah	3 Ah	4 Ah	6 Ah
56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$

RED X POWER BATARYALAR

	RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
	56.00 \$	75.00 \$	85.00 \$	130.00 \$
				
Volt	20V	20V	20V	20V
Batarya	2 Ah Li-ion	3 Ah Li-ion	4 Ah Li-ion	6 Ah Li-ion
				



RED X POWER ŞARJ ALETLERİ

	RPX2070	RPX2080	RPX2090
	28.00 \$	50.00 \$	74.00 \$
			
		HIZLI ŞARJ	2X HIZLI ŞARJ
Volt	2,4A	4A	2 x 3,5A
2 Ah	45 Dk.	30 Dk.	35 Dk.
3 Ah	65 Dk.	45 Dk.	55 Dk.
4 Ah	100 Dk.	60 Dk.	70 Dk.
6 Ah	150 Dk.	90 Dk.	105 Dk.
Şarj Süresi			
			

RODEX



rodexpower.com



/rodextools



RDX3404


Akülü Darbeli Matkap

181.00 \$



21 Volt

- » 13 Parça Bits Aksesuarlı
- » KÖMÜRSÜZ MOTOR
- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 19+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 21V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



13 Parça Aksesuarlı

Motor	KÖMÜRSÜZ
Akü	21V / 2.0A Li-ion
Tork	45 NM
Mandren	10 MM Metal Mandren
Hız	0-350 / 0-1350 D/Dk.
Darbe Hızı	0-6000 / 0-21750 D/Dk.
Ağırlık	3,10 Kg
Koli Adeti	5



RDX3375

Akülü Matkap

135.00 \$

21 Volt

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 21V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



Akü	21 V / 2.0A Li-ion
Tork	35 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3 Kg
Koli Adeti	5



RDX3365

Akülü Matkap

123.00 \$

18 Volt

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 18V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



Akü	18 V / 2.0A Li-ion
Tork	30 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3 Kg
Koli Adeti	5



RDX3321

Akülü Matkap

71.00 \$

12 Volt

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 12V - 1,5 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



Akü	12 V / 1.5A Li-ion
Tork	25 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	1.7 Kg
Koli Adeti	10

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



RDX3365A


Akülü Matkap

18 Volt

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 18V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

Aksesuar İçeriği

Akrobat Spiral 1 adet 25mm
Lokma ucu 9 adet 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm
Uzun lokma ucu bağlantısı 1 adet
Kısa lokma ucu bağlantısı 1 adet
PH2 vidalama ucu 1 adet 50mm
Ahşap yaprak matkap ucu 3 adet 10mm 12mm 14mm
Çift burgu ahşap matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm
Ahşap Matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm
Çift burgu beton matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm
Beton matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm



Akü	18 V / 2.0A Li-ion
Tork	30 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3,5 Kg
Koli Adeti	5

136.00 \$

28 ADET
AKSESUARLI



RDX3375A

Akülü Matkap

21 Volt




VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 21V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

Aksesuar İçeriği

Akrobat Spiral 1 adet 25mm
Lokma ucu 9 adet 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm
Uzun lokma ucu bağlantısı 1 adet
Kısa lokma ucu bağlantısı 1 adet
PH2 vidalama ucu 1 adet 50mm
Ahşap yaprak matkap ucu 3 adet 10mm 12mm 14mm
Çift burgu ahşap matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm
Ahşap Matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm
Çift burgu beton matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm
Beton matkap ucu 3 adet 5mm 6mm 8mm



Akü	21 V / 2.0A Li-ion
Tork	35 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3,5 Kg
Koli Adeti	5

131.00 \$

28 ADET
AKSESUARLI





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX331

Akülü Vidalama

3.6 Volt

61.00 \$



ŞARJÖRLÜ SİSTEM



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

Akü	3.6V / 1.5A Li-ion
Tork	4,5 NM
Hız	0-210 D/Dk.
Şarj Süresi	3 Saat
Ağırlık	1,47 Kg
Koli Adeti	4




RDX3085

Akülü Vidalama

3.6 Volt

17.00 \$

Blister Ambalajlı



Akrobat Spiral 1 adet
Bits Tutucu 1 adet
Vidalama Uçları 11 adet



Akü	3.6V / 1.5A Li-ion
Tork	2.5 NM
Hız	180 D/Dk.
Şarj Süresi	60 Dk.
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adeti	20



RDX308


Akülü Vidalama

3.6 Volt

46.00 \$

- Şeffaf kutusu sayesinde daha şık bir görünüm.
- 53 adet tornavida ucu.
- Dönüştürülebilir yapısı sayesinde daha zor alanlara kolay erişim.
- Yardımcı LED ışığı sayesinde karanlık alanlarda rahat çalışma imkanı

Akü	3.6V / 1.5A Li-ion
Tork	4 NM
Hız	0-210 D/Dk.
Ağırlık	1,1 Kg
Koli Adeti	8



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



RODEX



rodexpower.com



[/rodextools](https://www.instagram.com/rodextools)

**RDX151****Darbesiz Matkap****63.00 \$****500 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Kemer askı tokas

Güç 500 W**Delme Kapasitesi** Ahşap: 25mm
Metal: 10mm**Hız** 0-2600 D/Dk.**Ağırlık** 1,9 Kg**Koli Adeti** 10**RDX1504****Darbesiz Matkap****37.00 \$****450 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Kemer askı tokas

Güç 450 W**Delme Kapasitesi** 10 MM**Hız** 0-2600 D/Dk.**Ağırlık** 1,5 Kg**Koli Adeti** 10**RDX153****Darbesiz Matkap****41.00 \$****280 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Tork Ayarlı
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol

Güç 280 W**Delme Kapasitesi** Ahşap: 25mm
Metal: 10mm**Tork** 12 NM**Hız** 0-750 D/Dk.**Ağırlık** 1,42 Kg**Koli Adeti** 10**RDX1520****Darbeli Matkap****57.00 \$****650 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici

**Güç** 650 W**Delme Kapasitesi** Ahşap: 35mm
Metal: 13mm**Hız** 0-3300 D/Dk.**Ağırlık** 1,8 Kg**Koli Adeti** 10



RDX1520A

Darbeli Matkap

650 Watt

75.00 \$



2
Fonksiyon

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici

Derinlik Sabitleyici 1 adet
İzolasyon Bandı 1 adet
Lokma Uçları 8 adet
Vida-Dübel Kutusu 1 adet
Beton Matkap Uçları 3 adet
Çift Burgu Matkap Uçları 3 adet
Falçata 1 adet
Vidalama Uçları 6 adet

Güç 650 W

Delme Kapasitesi Ahşap: 35mm
Metal: 13mm

Hız 0-3300 D/Dk.

Ağırlık 1,8 Kg

Koli Adeti 10



RDX1550

Darbeli Matkap

850 Watt

61.00 \$



2
Fonksiyon

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici

Güç 850 W

Delme Kapasitesi 13 MM

Hız 0-2700 D/Dk.

Ağırlık 2,0 Kg

Koli Adeti 10



RDEX

PROFESYONELLERE ÖZEL

GÜÇ VE PERFORMANS



RDX1551

Darbeli Matkap

850 Watt

74.00 \$



2
Fonksiyon

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici

Güç 850 W

Delme Kapasitesi 13 MM

Hız 0-2700 D/Dk.

Ağırlık 3,6 Kg

Koli Adeti 5

Derinlik Sabitleyici 1 adet
İzolasyon Bandı 1 adet
Lokma Uçları 8 adet
Vida-Dübel Kutusu 1 adet
Beton Matkap Uçları 3 adet
Çift Burgu Matkap Uçları 3 adet
Falçata 1 adet
Vidalama Uçları 6 adet




VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



**RDX226****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****800 Watt****114.00 \$**

- » SDS PLUS
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

**3**
Fonksiyon

Güç	800 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe/Dk.
Hız	0-1100 D/Dk.
Ağırlık	5,5 Kg
Koli Adeti	5,5 Kg

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN**RDX2265****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****800 Watt****130.00 \$**

- » SDS PLUS
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

**3**
Fonksiyon

Güç	800 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe/Dk.
Hız	0-1100 D/Dk.
Ağırlık	6,06 Kg
Koli Adeti	5

İlave Mandren
Düz Uçlara
Kullanım İmkânı
Sunar**RDX2267****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****1050 Watt****142.00 \$**


- » SDS PLUS
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

**3**
Fonksiyon

Güç	1050 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5100 Darbe/Dk.
Hız	0-1150 D/Dk.
Ağırlık	5,18 Kg
Koli Adeti	4

**RDX227****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****850 Watt****150.00 \$**

- » SDS PLUS
- » Magnezyum alaşımı ile güçlendirilmiş alet şanzıman gövde
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

**3**
Fonksiyon

Güç	850 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3,4 Jul
Darbe Sayısı	0-5100 Darbe/Dk.
Hız	0-1300 D/Dk.
Ağırlık	6,04 Kg
Koli Adeti	5


VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

**RDX231****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****1300 Watt****158.00 \$**

- » SDS PLUS
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol




Güç	1300 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 30mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	5 Jul
Darbe Sayısı	4300 Darbe/Dk.
Hız	850 D/Dk.
Ağırlık	7 Kg
Koli Adeti	2

**RDX234****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****1500 Watt****169.00 \$**

- » SDS PLUS
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol




Güç	1500 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 32mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	5,5 Jul
Darbe Sayısı	4350 Darbe/Dk.
Hız	0-880 D/Dk.
Ağırlık	7,25 Kg
Koli Adeti	2

**RDX2402****Elektropnömatik Kırıcı
Delici Matkap****1600 Watt****258.00 \$**

- » SDS MAX
- » Titreşim önleme sistemi
- » Magnezyum alaşımı ile güçlendirilmiş alet şanzıman gövde
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol




Güç	1600 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 30mm Ahşap: 40mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	10 Jul
Darbe Sayısı	3800 Darbe/Dk.
Hız	630 D/Dk.
Ağırlık	11Kg
Koli Adeti	2



**RDX616****Sütunlu Matkap****539.00 \$****550 Watt**


- 12 Kademeli Delme Hızı
- 550 Watt Güçlü Motor
- 16 MM Delme Kapasitesi
- 700 MM Dikey Orta Panel Hareketi,
- 36 MM Kolon Çapı, Profil Sabitleme,
- Delikli Orta Panel
- Montaj Delikli 290*190 MM Kaide
- Boyutlar: 30x100x65
- Bakır Sargı Motoru

**16mm
Delme**

Güç	550 W
Delme Kapasitesi	16 MM
Delme Hızı	12 Kademeli Hızı
Hız	210-2220 D/Dk.
Ağırlık	37,09 Kg
Koli Adeti	1

**RDX613****Sütunlu Matkap****246.00 \$****350 Watt**

- 5 Aşamalı Delme Hızı
- 350 Watt Güçlü Motor
- 13 MM Delme Kapasitesi
- Profil Sabitleme,
- Delikli Orta Panel
- Montaj Delikli Taban
- Boyutlar: 20x60x40
- Bakır Sargı Motoru

**13mm
Delme**

Güç	350 W
Delme Kapasitesi	13 MM
Delme Hızı	5 Kademeli Hızı
Hız	580-2650 D/Dk.
Ağırlık	16,8 Kg
Koli Adeti	1





RDX6830

Karot Makinesi

1.504,00 \$

2800 Watt

2800 Watt süper güçlü motoru sayesinde birçok zorlu delme işini kolaylıkla halleder.
2 Manuel hız ayarı.
Delmeyi kolaylaştırmak için su desteği.
Taban alüminyum alaşımdan yapılmıştır, çelik kolona 45°'ye kadar açı verilebilir.
Tekerlek sistemi ile kolay taşıma.

Güç	2800 W
Maks. Delme Kapasitesi	255 MM
Delme Derinliği	690 MM
Hız	500 - 920 D/Dk.
Ağırlık	39 Kg
Koli Adet	1



Sulu
Delme



RDX6825

Karot Makinesi

1.152,00 \$

2800 Watt

- » Yüksek Güçlü Motor
- » Sulu Delme
- » Uzun Hizmet Ömrü



Güç	2800 W
Maks. Delme Kapasitesi	255 MM
Delme Derinliği	650 MM
Hız	500 - 920 D/Dk.
Ağırlık	25 Kg
Koli Adet	1



Karot Makinesi Uçları



ÜRÜN KODU	ÇAP	UZUNLUK	KOLİ ADET	Fiyat \$
RDY6853	53 MM	500 MM	20	30,00
RDY6863	63 MM	500 MM	15	36,00
RDY6871	71 MM	500 MM	9	41,00
RDY6883	83 MM	500 MM	9	43,00
RDY68102	102 MM	500 MM	6	52,00
RDY68112	112 MM	500 MM	4	55,00
RDY68127	127 MM	500 MM	4	60,00
RDY68152	152 MM	500 MM	4	81,00

RODEX



rodexpower.com



/rodextools

**RDX103****Avuç Taşlama Makinesi****68.00 \$****600** Watt

- » 600 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir

Metal Kesme
Diski Dahil

Güç	600 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 KG
Koli Adet	10

**RDX1040****Avuç Taşlama Makinesi****47.00 \$****750** Watt

- » 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Evuç içine oturan mükemmel ergonomi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir

Metal Kesme
Diski Dahil

Güç	750 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	1,9 Kg
Koli Adet	10

**RDX1041****Avuç Taşlama Makinesi****71.00 \$****750** Watt

- » Elektronik hız ayarlı
- » 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir

Metal Kesme
Diski Dahil

Güç	750 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	0-11000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	10

**RDX108****Avuç Taşlama Makinesi****77.00 \$****750** Watt

- » 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kilitletici tetik
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir

Metal Kesme
Diski Dahil

Güç	750 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	2,4 Kg
Koli Adet	10



**RDX109****Avuç Taşlama Makinesi****87.00 \$****1020 Watt**Metal Kesme
Diski Dahil

- » 1020 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kilitli tetik
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir

Güç	1020 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	1,9 Kg
Koli Adet	10

**RDX1120****Taşlama Makinası****95.00 \$****1200 Watt****AVT**
TİTREŞİM ÖNLEME
TEKNOLOJİSİMetal Kesme
Diski Dahil

- » 1200 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Elektronik hız ayarlı
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayan

Güç	1200 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	125 MM
Hız	0-10000 D/Dk.
Ağırlık	2,75 Kg
Koli Adet	8

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN**RDX1161****Büyük Taşlama Makinası****119.00 \$****1300 Watt****AVT**
TİTREŞİM ÖNLEME
TEKNOLOJİSİ

- » 1300 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Elektronik hız ayarlı
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayan

Güç	1300 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	180 MM
Hız	0-8000 D/Dk.
Ağırlık	3,5 Kg
Koli Adet	8

**RDX1162****Büyük Taşlama Makinası****96.00 \$****1400 Watt**

- » 1400 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafına monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayan

Güç	1400 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	180 MM
Hız	8000 D/Dk.
Ağırlık	4,0 Kg
Koli Adet	4



**RDX1170****Büyük Taşlama Makinası****113.00 \$****1500 Watt**

- » 1500 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Elektronik hız ayarlı
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafına monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı

Güç	1500 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	150 MM
Hız	1000-9000 D/Dk.
Ağırlık	4.1 Kg
Koli Adet	4

**RDX1171****Büyük Taşlama Makinası****129.00 \$****1500 Watt**
AVT
 TITREŞİM ÖNLEME
 TEKNOLOJİSİ

- » 1500 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Elektronik hız ayarlı
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı

Güç	1500 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	180 MM
Hız	0-8000 D/Dk.
Ağırlık	4,0 Kg
Koli Adet	8

**RDEX****PROFESYONELLERE ÖZEL****GÜÇ VE PERFORMANS**

**RDX1181****Büyük Taşlama Makinası****153.00 \$****2000 Watt**

90° Sağa ve Sola Döner Sap

- » 2000 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı



Güç	2000 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	180 MM
Hız	6500 D/Dk.
Ağırlık	5,5 Kg
Koli Adet	2

**RDX1231****Büyük Taşlama Makinası****155.00 \$****2000 Watt**

90° Sağa ve Sola Döner Sap

- » 2000 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı



Güç	2000 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	230 mm
Hız	6500 D/Dk.
Ağırlık	6 Kg
Koli Adet	2

**RDX1290****Büyük Taşlama Makinası****161.00 \$****2400 Watt**

90° Sağa ve Sola Döner Sap

- » 2400 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı



Güç	2400 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	230 mm
Hız	6500 D/Dk.
Ağırlık	6 Kg
Koli Adet	2

**RDX1300****Büyük Taşlama Makinası****211.00 \$****2600 Watt**

- » 2600 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı




Güç	2600 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	230 mm
Hız	6500 D/Dk.
Ağırlık	6,5 Kg
Koli Adet	2



**RDX1341****Mini Taşlama ve Gravür Seti****51.00 \$****135** Watt**41 Adet**
Aksesuarlı

- » Değişken Hız Ayarı 10.000 ila 32.000 D/Dk arasında 5 Kademeli Hız.
- » Hızlı takım değişimi için mil kilidi.
- » Esnek Şaft.
- » Zımparalama, cilalama, kesme, şekillendirme, delme, çapak alma, taşlama, temizleme, gravür, düzeltme vb. için mükemmeldir ve birçok farklı işçiliği verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Güç	135 W
Pens Çapı	0.8 - 3.2 mm
Hız	10000 - 32000 D/Dk.
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adeti	10

Masaya bağlanan
teleskopik askı
aparatu**RODEX****Maksimum Güç****Yüksek Performans**

**RDX1485****Orbital Polisaj Makinesi****950 Watt****159.00 \$**6 Kademeli Hız Ayarı
DİJİTAL GÖSTERGELİ

- » 6 Kademeli DİJİTAL GÖSTERGELİ elektronik devir ayarı
- » Sıçramayı azaltmak için yumuşak başlatma
- » Tetik sabitleme butonu uzun soluklu işlerde yardımcı olur
- » Uzun ömürlü motor ve karbon fırça ile yapılandırılmıştır
- » Kolay kömür değiştirme
- » Kullanıcı dostu ergonomik gövde tasarımı



D tip kol

Düz tip kol

Güç	950 W
Ped Çapı	150 MM
Eksantrik Mesafesi	21 MM
Hız	2000 - 6400 D/Dk.
Ağırlık	2,75 Kg
Koli Adeti	4

**RDX1491****Polisaj Makinesi****1200 Watt****116.00 \$**

Kademeli Hız Ayarı

- » 6 Kademeli elektronik devir ayarlı
- » Sıçramayı azaltmak için yumuşak başlatma
- » Tetik sabitleme butonu uzun soluklu işlerde yardımcı olur
- » Uzun ömürlü motor ve karbon fırça ile yapılandırılmıştır
- » Kolay kömür değiştirme
- » Kullanıcı dostu ergonomik gövde tasarımı



Ekstra Polisaj Başlığı

D tip kol

Düz tip kol

Güç	1200 W
Ped Çapı	180 MM
Hız	1000 - 3000 D/Dk.
Ağırlık	3,88 Kg
Koli Adeti	6

**RDX147****Polisaj Makinesi****1200 Watt****110.00 \$**

- » 5 Değişken hız ayarı, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay kömür değiştirme
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » M14 diş tasarımı hızlı pad değişim imkanı sunar
- » Tetik sabitleme butonu

Güç	1200 W
Pad Çapı	180 mm
Hız	600 - 2000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adeti	8

**RDX149****Polisaj Makinesi****1200 Watt****138.00 \$**

- » 5 Değişken hız ayarı, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
- » Kolay kömür değiştirme
- » M14 diş tasarımı hızlı pad değişim imkanı sunar
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay kömür değiştirme
- » Ayarlanabilir Tutma Kolu



Güç	1200 W
Pad Çapı	180 mm
Hız	600 - 3700 D/Dk.
Ağırlık	3,96 Kg
Koli Adeti	6





RDX694

Profil Kesme Makinesi

313.00 \$



2400 Watt

Güç 2400 W

Disk Çapı 355 MM

Kesme Derinliği 120 MM

Hız 3800 D/Dk.

Ağırlık 18,8 Kg

Koli Adeti 1


Ergonomik
Sıkıştırma Kolu



45° Açılı Kesim



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



RDX694 Uyumlu Model Kesme Diski

Ürün Kodu	Ölçü	15	30
SRIM350	350x3x25.4mm	15	30

- » 2400 Watt, 3.800 D/Dk. Değiştirilebilir fırçalara sahip motor, kesme testeresine güç ve dayanıklılık sağlar.
- » Profil Kesme Makinesinin hızlı açılan malzeme kelepçesi, kolay malzeme kesme ve çıkarma sağlar.
- » Gönye ayarı ile kesme çiti 45 dereceye kadar açılarının kesilmesine olanak tanır.
- » Ergonomik olarak tasarlanmış yatay tutamak, kullanıcının bileğini daha rahat bir konuma getirerek kullanıcı yorgunluğunu azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur
- » Kıvılcım saptırıcı, kesim için güvenlik ve net görüş sağlar.
- » Ağır hizmet tipi çelik taban kesim sırasında stabilite sağlar.
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi.



**RDX4121A****Zımpara Taş Motoru****180** Watt**59.00 \$**

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	180 W
Disk Çapı	125x16x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	4 Kg
Koli Adeti	1

**RDX4151A****Zımpara Taş Motoru****180** Watt**61.00 \$**

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	180 W
Disk Çapı	150x16x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	6 Kg
Koli Adeti	1

**RDX4171A****Zımpara Taş Motoru****375** Watt**101.00 \$**

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	375 W
Disk Çapı	175x20x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	7,5 Kg
Koli Adeti	1

**RDX4201A****Zımpara Taş Motoru****400** Watt**103.00 \$**

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	400 W
Disk Çapı	200x20x16 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	10 Kg
Koli Adeti	1



**RDX4201****Zımpara Taş Motoru****191.00 \$****350** Watt**BAKIR SARGI
MOTOR**» **DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI**» **BAKIR SARGILI MÖTOR**

» Güvenlik için göz siperleri

» Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği

» Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	350 W
Disk Çapı	200x20x16 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	11,5 Kg
Koli Adeti	1

**RDX4151****Zımpara Taş Motoru****143.00 \$****250** Watt» **DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI**» **BAKIR SARGILI MÖTOR**

» Güvenlik için göz siperleri

» Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği

» Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	250 W
Disk Çapı	150x20x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	8 Kg
Koli Adeti	1

**BAKIR SARGI
MOTOR**VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN**RDX4121****Zımpara Taş Motoru****110.00 \$****170** Watt» **DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI**» **BAKIR SARGILI MÖTOR**

» Güvenlik için göz siperleri

» Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği



» Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	170 W
Disk Çapı	125x16x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	5 Kg
Koli Adeti	1

**BAKIR SARGI
MOTOR**

RODEX



**RDX6291****Radyal Gönye Kesme Makinesi****499.00 \$****45° Sol ve Sağ Açılı Kesme****Toz Çıkış Haznesi****Lazerli Kesim****45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla****Sürgülü Kullanım**

Güç	2100 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Testere Çapı	255 MM
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	15,3 Kg
Koli Adet	1

Maksimum Kesme Ölçüleri

90°x90°: 105x335 mm
 90°x45°(L): 60x335 mm
 90°x45°(R): 35 mmx335 mm
 45°x90°: 105x235 mm
 45°x45°(L): 60x235 mm
 45°x45°(R): 35x235 mm

**RDX622****Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinesi****329.00 \$**Üst Tabla Ölçüsü
34x22.6 CM**2 Fonksiyonlu Kullanım**

Güç	1200 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Kesme Kapasitesi	90°: 50x120mm 45°: 50x85mm
Testere Çapı	210 x 30 x 2,8 MM
Hız	4500 D/Dk.
Ağırlık	9 Kg
Koli Adet	1

**45° Sol Açılı Kesme****45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla****RDX624****Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinesi****649.00 \$**Üst Tabla Ölçüsü
46.6x38.1CM**2 Fonksiyonlu Kullanım**

Güç	2000 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Kesme Kapasitesi	90°: 85x170mm 45°: 50x170mm
Testere Çapı	305 x 30 x 3,2 MM
Hız	4200 D/Dk.
Ağırlık	20,5 Kg
Koli Adet	1

**45° Sol Açılı Kesme****45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla**




RDX6275

Masa Testeresi

373.00 \$

2000 Watt

Masa Ölçüsü: 583x563mm
Genişletilmiş Masa Ölçüsü: 583x893mm



- » 2000 Watt gücündeki motoruyla her türlü sert ahşabı kesmek için gerekli gücü verir.
- » Gerekli denge için ağır hizmet tipi metal bir masa içerir. Kauçuk kaymaz ayakları olan sağlam bir çelik çerçeve üzerinde durur, bu nedenle masa sağlam ve stabildir.
- » 90°'den 45°'ye kadar açılı kesimler yapmanızı sağlar. Yükseklik ayarı için bir eğimli kilit kolu ve el çarkı içerir.
- » Hızlı açılan bıçak koruması ve yarma bıçağı
- » Hızlı bıçak yükseklik ayarı
- » Masa 583x563mm ölçülerinden 583x893mm ölçülerine genişleyebilir.
- » Dahili toz emme hortumunu elektrikli süpürgenize bağlayarak temiz ve tozsuz çalışma yapabilirsiniz.

Güç	2000 W
Testere Çapı	250 mm
45° Açılı Kesim	65 mm
0° Açılı Kesim	85 mm
Masa Ölçüsü	583x563mm
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	22 Kg
Koli Adet	1





RDX3821

Daire Testere

106.00 \$

1300 Watt



Lazerli Kesim

» DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU

- » 1300W Yüksek Performanslı motor, 4700 D/Dk'da yüksek performans sunar.
- » Çift Emniyet Şalteri, makinenin yanlışlıkla açılmasını önler
- » 45° Açılı Kesim
- » Kolay Kömür Değiştirme

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

Güç	1300 W
Testere Çapı	185 mm
Kesme Derinliği	63mm
Hız	4700D/Dk.
Ağırlık	4,5 Kg
Koli Adet	4



RDX384

Daire Testere

173.00 \$

1600 Watt



Lazerli Kesim

» DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU

- » 1600W Yüksek Performanslı motor, 5000 D/Dk'da yüksek performans sunar.
- » Çift Emniyet Şalteri, makinenin yanlışlıkla açılmasını önler
- » 45° Açılı Kesim
- » Kolay Kömür Değiştirme

Güç	1600 W
Testere Çapı	190 MM
Kesme Derinliği	65 MM
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	5,5 Kg
Koli Adet	2



RDX385

Daire Testere

182.00 \$

1800 Watt



- » 1800W Yüksek Performanslı motor, 5300 D/Dk'da yüksek performans sunar.
- » Çift Emniyet Şalteri, makinenin yanlışlıkla açılmasını önler
- » 45° Açılı Kesim
- » Kolay Kömür Değiştirme

Güç	1800 W
Testere Çapı	210 MM
Kesme Derinliği	75 MM
Hız	5300 D/Dk.
Ağırlık	6,25 Kg
Koli Adet	2



RDX3650

Dekupaj Testere (Lazerli)

82.00 \$

850 Watt



Lazerli Kesim



» DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU

- » Farklı malzemeler için 6 farklı hız ayarlanabilir: metal, plastik, ahşap vb.
- » Daha iyi görüş için Led Aydınlatma
- » 4 Pandül Ayarı & 45° Sağ-Sol Açılı Kesim
- » Aletsiz Bıçak Değiştirme
- » Toz Çıkış Haznesi

Güç	850 W
Kesme Derinliği	Ahşap: 100MM Alüminyum: 15MM Metal: 10MM
Hız	0 - 3000 D/Dk.
Ağırlık	2,25 Kg
Koli Adet	8

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX1395

Kanal Açma Makinesi

205,00 \$

1500 Watt

YENİ
ÜRÜN

- » 1500 D/Dk. Yüksek güç
- » 16-25-35MM Kesme Derinliği
- » Hızlı Kömür Değişimi
- » Toz Çıkış Ünitesi
- » Taşıma çantası

ÇİFT BİÇAKLI

Güç	1500 W
Kanal Açma Genişliği	8-30 MM
Kanal Açma Derinliği	5-30 MM
Hız	8500 D/Dk.
Ağırlık	6,4 Kg
Koli Adet	2



RDX3881


Mermer Kesme Makinesi

99.00 \$

1300 Watt

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

60CM Şeffaf Hortum

Islak kesim fonksiyonu
sayesinde toz engeller

Güç	1300 W
Testere Çapı	110-125 mm
Kesme Derinliği	90°: 37 mm 45°: 28 mm
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	3,33 Kg
Koli Adet	6



RDX137

Çok Amaçlı Kesici (Raspalama)

136.00 \$

320 Watt

5 Adet Aksesuar
Hediye

Güç	320 W
Raspalama Açısı	1.4 °
Hız	6000-20.000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	4

- » Elektronik hız kontrolü
- » Stabilizasyon sistemi
- » Uzun servis ömrü.
- » Çantalı



Çok Amaçlı Kesici Yedek Uçları

Haricen Satılır



Kod	Açıklama	Adet	Fiyat \$
RDY13702	Daldırma Testere, Ahşap	10	3,30
RDY13705	Derz Bıçağı	10	7,20
RDY13706	Zımpara Set	10	2,92
RDY13707	Zımpara Tabanı	10	4,00
RDY13708	Segman Testere, Ahşap	10	5,30

**RDX9071****Tilki Kuyruğu Testere****710** Watt**105.00 \$**

Güç	710 W
Metal Kesme	50 MM
Ahşap Kesme	115 MM
Plastik Kesme	115 MM
Hız	0-2800 D/Dk.
Ağırlık	2,58 Kg
Koli Adet	6

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN**METAL - AHŞAP - PLASTİK**

» 0 ~ 2800 D/Dk. arasında dönüş hızına sahip **RODEX 710W** Tilki kuyruğu Testere, çeşitli malzemelerde farklı kesim ihtiyaçlarını karşılar.

» Koldaki kilit düğmesi, sabit bir hızda çalışmaya yardımcı olur

» Hızlı bıçak değiştirme mekanizması ile başka bir alet kullanmadan bıçağı hızlı bir şekilde takıp çıkarma imkanı verir.

» Ahşap, metal, pvc boru, alçı levha vb. kesmek için idealdir.

JSB1211K Çelik Kemik Testere
Yedek Bıçak İçin Sayfa **198** Bakınız





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX3785 El Frezesi

57.00 \$

680 Watt



Kolay Kömür
Değiştirme İmkânı



Güç	680 W
Pens Ölçüsü	6,35 MM
Mil Kilidi	Evet
Hız	30000 D/Dk.
Ağırlık	1,8 Kg
Koli Adet	10




AKSESUARLAR



RDX3901 Planya Makinesi

116.00 \$

910 Watt



AKSESUARLAR

- » 910 W güçlü motoruyla mükemmel planya sonuçları sağlar.
- » 60 mm'ye kadar talaş derinliği ayarlanabilir.
- » Geniş planyası sayesinde hızlı sonuçlar sunar.
- » En iyi sonuçlar için sağlam alüminyum taban plakası.

Güç	910W
Planya Genişliği	82 mm
Planya Derinliği	3,5 mm
Hız	16500 D/Dk.
Ağırlık	3,8 Kg
Koli Adet	4



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



RDX3787 Freze Makinesi

173.00 \$

1600 Watt



- » 1600W motor gücüyle zorlanmadan çalışma imkanı verir.
- » Mükemmel pürüzsüzlük için 6000 - 22000 D/Dk. değişken hız sunar.
- » Hassas işler için 50 mm'ye kadar değişken dalma derinliği.
- » ½ inç ve ¼ pensler, en yaygın olarak bulunan freze uçlarıyla kullanım sağlar.
- » Açma, kapama, kilitleme anahtarına sahip ergonomik yumuşak tutamak

Güç	1600 W
Pens Ölçüsü	8 / 12 MM
Dalma Derinliği	0-60 MM
Hız	6000 - 22000 D/Dk.
Ağırlık	5,48 Kg
Koli Adet	2



**RDX3705****Titreşimli Zımpara Makinesi****79.00 \$****380** Watt

- » 380W güçlü motor ile en zorlu uygulamalarda yüksek performans
- » 11000 D/Dk. yüksek titreşim hızına rağmen kullanıcıya düşük titreşim hissettirek optimum verim sağlar
- » Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
- » Alüminyum taban
- » Tetik kilit sistemi
- » Toz toplama torbası

Güç	380 W
Zımpara Ölçüsü	113 x 225 MM
Hız	6000 - 11000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	6

**RDX370****Titreşimli Zımpara Makinesi****65.00 \$****300** Watt

- » 300W güçlü motor ile en zorlu uygulamalarda yüksek performans
- » 12000 D/Dk. yüksek titreşim hızına rağmen kullanıcıya düşük titreşim hissettirek optimum verim sağlar
- » Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
- » Alüminyum taban
- » Tetik kilit sistemi
- » Toz toplama torbası

Güç	300 W
Zımpara Ölçüsü	115 x 230 MM
Hız	6000 - 12000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	6

**RDX374****Titreşimli Zımpara Makinesi****124.00 \$****1010** Watt

- » 1010W güçlü motor ile en zorlu uygulamalarda yüksek performans
- » 12000 D/Dk. yüksek titreşim hızına rağmen kullanıcıya düşük titreşim hissettirek optimum verim sağlar
- » Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
- » Alüminyum taban
- » Tetik kilit sistemi
- » Toz toplama torbası

Güç	1010 W
Zımpara Ölçüsü	76 x 533 MM
Hız	120-380 D/Dk.
Ağırlık	4,11 Kg
Koli Adet	6

**RDX376****Eksantrik Zımpara Makinesi****68.00 \$****430** Watt

- » Her uygulamaya uygun hız seçimi
- » Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
- » Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
- » Tetik kilit sistemi
- » Toz toplama torbası

Güç	430 W
Zımpara Ölçüsü	150 MM
Hız	6000-13000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	6



**RDX3765****Eksantrik Zımpara Makinesi****69.00 \$****480 Watt**

- » Her uygulamaya uygun hız seçimi
- » Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
- » Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
- » Tetik kilit sistemi
- » Toz toplama torbası

Güç	480 W
Zımpara Ölçüsü	125 MM
Hız	4000-14000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adet	6

**RDX377****Eksantrik Zımpara Makinesi****103.00 \$****450 Watt**


- » Her uygulamaya uygun hız seçimi
- » Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
- » Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
- » Tetik kilit sistemi
- » Toz toplama torbası

Güç	450 W
Zımpara Ölçüsü	150 MM
Hız	4000-13000 D/Dk.
Ağırlık	2,84 Kr
Koli Adet	5

**RDX3921****Boya ve Harç Karıştırıcı****147.00 \$****1200 Watt**


- » **6 DEĞİŞKEN HIZ MODU**
- » Çift kulplu ergonomik tasarım, yumuşak tutuş.
- » Mikser ucu **Ø120mm**, mikser uç bağlantısı: **M14**
- » Boya, çimento, sıva harcı, alçı vb. karıştırmak için yaygın olarak kullanılır.
- » Tetik kilit sistemi
- » Kolay kömür değiştirme


Güç	1200 W
Mikser Çapı	Ø 120 mm
Hız	0 - 800 D/Dk.
Ağırlık	5,25 Kg
Koli Adet	2

**RDX3941****Boya ve Harç Karıştırıcı****171.00 \$****1600 Watt**


- » **6 DEĞİŞKEN HIZ MODU**
- » Çift kulplu ergonomik tasarım, yumuşak tutuş.
- » Mikser ucu **Ø140mm**, mikser uç bağlantısı: **M14**
- » Boya, çimento, sıva harcı, alçı vb. karıştırmak için yaygın olarak kullanılır.
- » Tetik kilit sistemi
- » Kolay kömür değiştirme

Güç	1600 W
Mikser Çapı	Ø 140 mm
Hız	0 - 800 D/Dk.
Ağırlık	6 Kg
Koli Adet	2




**RDX475****Beton Vibratörü****127.00 \$**

Motor Tipi	Elektrikli
Motor Gücü	1500 W
Vibrasyon	2850 D/Dk.
Şişe Çapı	50-70 MM
Ağırlık	10,8 Kg
Koli Adet	1

**RDX476****Beton Vibratörü****170.00 \$**

Motor Tipi	Elektrikli
Motor Gücü	2000 W
Vibrasyon	2850 D/Dk.
Şişe Çapı	50-70 MM
Ağırlık	10 Kg
Koli Adet	1

**RDX470****Beton Vibratörü****33.00 \$****800 Watt**

Motor Tipi	Elektrikli
Motor Gücü	800 W
Vibrasyon	3800 D/Dk.
Şişe Çapı	35 MM
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adet	10

**BETON VİBRATÖR ŞAFTLARI**


KOD	ŞAFT ÇAPı	ŞAFT UZUNLUĞU	UYUMLU MODEL	ADET	FİYAT (\$)
RDY171	35 MM	1,5 Mt.	RDX470	1	22,00
RDY175	50 MM	4 Mt.	RDX475-RDX476	1	68,00
RDY176	50 MM	6 Mt.	RDX475-RDX476	1	88,00

**RDX304**

Sıcak Hava Tabancası

39.00 \$

2000 Watt



AKSESUARLAR




Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	380°C / 600°C
Hız	300/500 L/Dk.
Ağırlık	1,6 Kg
Koli Adeti	5

**RDX305**


Sıcak Hava Tabancası

78.00 \$

2000 Watt



AKSESUARLAR




Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	50°C / 650°C
Hız	250/500 L/Dk.
Ağırlık	2,1 Kg
Koli Adeti	5

**RDX303A**

Sıcak Hava Tabancası

35.00 \$

2000 Watt



AKSESUARLAR



Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	400° / 600°C
Hız	280/480 L/Dk.
Ağırlık	1,29 Kg
Koli Adeti	10

**RDX3015**

Hava Üfleme Makinesi

52.00 \$

650 Watt



» Değişken hız kontrol anahtarı ile farklı üfleme kuvvetleri sunar.

- » Yaprak üfleme, toz üfleme veya araba kurutma için idealdir.
- » Ergonomik tasarımı maksimum kullanıcı konforu sunar.
- » Tetik sabitleme butonu ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcı rahatlığı sunar.



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

Güç	650 W
Hız	0-1500 D/Dk.
Hava Hacmi	3.2m³
Net Weight	2,16 Kg
Pcs	6





RDX50160

INVERTER DC KAYNAK MAKİNESİ

10-160A

- » Akım Aralığı **10-160 A**
- » Dijital göstergeli
- » **Ø1.6mm, Ø4.0mm** örtülü elektrotlar ile kesintisiz kaynak performansı sağlar.
- » Termal koruma
- » Soğutucu fan
- » Taşıma Askısı

IGBT
TEKNOLOJİ

IP21S

GİRİŞ VOLTAJ (V)	230 V
FREKANS (Hz)	50-60 Hz
MAKSİMUM GÜÇ(kW/kVA)	5,2 kW / 7kVA
YÜKSÜZ VOLTAJ(V)	60 V
KAYNAK AKIMI (Min-Max)	10 – 160 A
VERİMLİLİK	82%
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,76
ELEKTROT ÇAPI (mm)	1,6 – 4 mm
MAKSİMUM GİRİŞ AKIMI(A)	28,8 A
EFEKTİF GİRİŞ AKIMI(A)	11,2 A
KORUMA SINIFI	IP21
DEVREDE KALMA ORANI (X)	15% - 160 A – 26,4 V
NOMİNAL ÇIKIŞ AKIMI (I ₂)	60% - 80 A – 23,2 V
NOMİNAL ÇIKIŞ VOLTAJ (U ₂)	100% - 62 A – 22,5 V
AĞIRLIK	3,6 kg



346.00 \$

MADE IN ITALY



RDX50200

INVERTER DC KAYNAK MAKİNESİ

15-200A

- » Akım Aralığı **15-200 A**
- » Dijital göstergeli
- » **Ø1.6mm, Ø5.0mm** örtülü elektrotlar ile kesintisiz kaynak performansı sağlar.
- » Termal koruma
- » Soğutucu fan
- » Taşıma Askısı

IGBT
TEKNOLOJİ

IP21S

GİRİŞ VOLTAJ (V)	230 V
FREKANS (Hz)	50-60 Hz
MAKSİMUM GÜÇ(kW/kVA)	7kW / 8,5kVA
YÜKSÜZ VOLTAJ(V)	65 V
KAYNAK AKIMI (Min-Max)	15 - 200 A
VERİMLİLİK	83%
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,77
ELEKTROT ÇAPI (mm)	1,6 – 5 mm
MAKSİMUM GİRİŞ AKIMI(A)	35,8 A
EFEKTİF GİRİŞ AKIMI(A)	13,9 A
KORUMA SINIFI	IP21
DEVREDE KALMA ORANI (X)	15% - 200 A – 28 V
NOMİNAL ÇIKIŞ AKIMI (I ₂)	60% - 100 A – 24 V
NOMİNAL ÇIKIŞ VOLTAJ (U ₂)	100% - 77 A – 23,1 V
AĞIRLIK	4,9 kg



392.00 \$

MADE IN ITALY




**RDX490A****Elektrikli Vinç****1900 Watt****610.00 \$**

Sağlam Metal Gövde

BAKIR SARGI MOTOR

1900W Yüksek kaliteli bakır motor. Güçlü motor, yüksek verimli çalışmayı sağlar

BAKIR SARGI MOTOR1200 KG
Yük Kaldırma
Kapasitesi20M Metre
Çelik Halat ve
Kilitli KancaSarma Halatı
DengeleyiciAcil Durum Stop
Butonu**Geniş Uygulama:**

Elektrikli vinç fabrikalar, depolar, şantiyeler, otomobil üreticileri, demiryolu inşaatları vb. için uygundur. Zorlu iç ve dış ortamlarda çalışmak için ideal bir araçtır.



Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1900 W
Yük Kapasitesi	600/1200 Kg
Halat Uzunluğu ve Kalınlığı	20 M (Ø 5 mm)
Ağırlık	33 Kg
Koli Adeti	1

**RDX480A****Elektrikli Vinç****324.00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1300 W
Yük Kapasitesi	400 / 800 Kg
Halat Uzunluk-Kalınlığı	20 M (Ø 5 mm)
Ağırlık	19,2 Kg
Koli Adeti	2

**RDX450A****Elektrikli Vinç****274.00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1000 W
Yük Kapasitesi	250 / 500 Kg
Halat Uzunluk-Kalınlığı	20 M (Ø 4 mm)
Ağırlık	16.80 Kg
Koli Adeti	2

**RDX425A****Elektrikli Vinç****192.00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	500 W
Yük Kapasitesi	125 / 250 Kg
Halat Uzunluk-Kalınlığı	20 M (Ø 3 mm)
Ağırlık	10,7 Kg
Koli Adeti	2



**RDX724****Hava Kompresörü****1500 Watt** ⚡ **2.0 Hp****305.00 \$**

- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

Güç	2,0 Hp / 1500 W
Tank Kapasitesi	24 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	206 L/Dk.
Ağırlık	22 Kg
Koli Adeti	1

**RDX7204****Yağsız Hava Kompresörü****1100 Watt** ⚡ **1.5 Hp****615.00 \$**

- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Güç	1,5 Hp / 1100 W
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	200 L/Dk.
Ağırlık	33,2 Kg
Koli Adeti	1

**RDX750****Hava Kompresörü****1500 Watt** ⚡ **2.0 Hp****356.00 \$**

- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

Güç	2,0 Hp / 1500 W
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	206 L/Dk.
Ağırlık	29 Kg
Koli Adeti	1

**RDX7503****Hava Kompresörü****2300 Watt** ⚡ **3.0 Hp****443.00 \$**

- » Spiral Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

Güç	3,0 Hp / 2,3 KW
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	360 L/Dk.
Ağırlık	35 Kg
Koli Adeti	1





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX796

Hava Kompresörü

1.258,00 \$

2200 Watt ⚡ 3.0 Hp


Kasnak sistemi sayesinde daha hızlı soğutma ve daha az gürültü

3 HP gücündeki motor ile çok hızlı tank dolumu sağlar

Hızlı işlemler ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru




Güç	3.0 HP / 2200 W
Tank Kapasitesi	200 Lt
Basınç	8 BAR
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	105 KG
Koli Adeti	1



Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.



Taşıma Kolu



Tekerlekli



Barometre



Çift Çıkış

RDX792

Hava Kompresörü

1500 Watt ⚡ 2.0 Hp

998.00 \$



» Hızlı çalışma ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru

- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

Güç	2,0 Hp / 1500 W
Tank Kapasitesi	100 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	90 Kg
Koli Adeti	1



RDX790

Hava Kompresörü

1500 Watt ⚡ 2.0 Hp

991.00 \$



» Hızlı çalışma ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru

- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

Güç	2,0 Hp / 1500 W
Tank Kapasitesi	100 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	79 Kg
Koli Adeti	1




**RDX794****Hava Kompresörü****1.246,00 \$**

Kasnak sistemi sayesinde daha hızlı soğutma ve daha az gürültü


2 HP gücündeki motor ile çok hızlı tank dolumu sağlar

Hızlı işlemler ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru

BAKIR SARGI MOTOR

**1500 Watt** **2.0 Hp**


Güç	2.0 HP / 1500 W
Tank Kapasitesi	200 Lt
Basınç	8 BAR
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	122,50 KG
Koli Adeti	1

**250 LT**
Tank Kapasitesi


Dayanıklı döküm tank

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.**RDX0140****ELEKTRİKLİ ZIMBA & ÇİVİ MAKİNESİ****95.00 \$**

Derinlik Ayarlı

300 adet 19mm Zimba
100 adet 25mm Çivi

Zimba /Çivi Çakma Kapasitesi	Zimba: 15 - 25 mm Çivi: 15 - 32 mm
Zimba / Çivi Haznesi	100 Adet
Atış Hızı	20 Adet / Dk.
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adeti	10

**RDX0145****ELEKTRİKLİ ZIMBA & ÇİVİ MAKİNESİ****55.00 \$**400 adet 14mm Zimba
100 adet 15mm Çivi

Zimba /Çivi Çakma Kapasitesi	Zimba: 8 - 16 mm Çivi: 15 - 16 mm
Zimba / Çivi Haznesi	Zimba 100 Adet Çivi 80 Adet
Atış Hızı	20 Adet / Dk.
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adeti	10



**RDX90750R****Benzinli Jeneratör****266.00 \$****0,75 KW****220Volt**

1X Monofaze

Maksimum Güç	0,9 KVA / 0,9KW
Sürekli Güç	0.75 KVA / 0,75 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Motor Tipi	1E45F
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	4,0 Lt
Yakıt Tüketimi	400 g/kWh
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	65 -68 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	18/19 KG

**RDX92000E****Benzinli Jeneratör****691.00 \$****2.0 KW****220Volt**

2x Monofaze Dijital Sayaç

**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü

Maksimum Güç	2.2 KVA / 2.2 KW
Sürekli Güç	2.0 KVA / 2.0 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	170F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	15 Lt
Yakıt Tüketimi	1.13Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	95 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	43 / 45 KG

**RDX92000R****Benzinli Jeneratör****565.00 \$****2.0 KW****220Volt**

2x Monofaze Dijital Sayaç

**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü

Maksimum Güç	2.2 KVA / 2.2 KW
Sürekli Güç	2.0 KVA / 2.0 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	170F
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	15 Lt
Yakıt Tüketimi	1.13Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	95 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	40 / 42 KG

**RDX92800R****Benzinli Jeneratör****612.00 \$****2.8 KW****220Volt**

2X Monofaze Dijital Sayaç

**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü

Maksimum Güç	3.0 KVA / 3.0 KW
Sürekli Güç	2.8 KVA / 2.8 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	170F
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	15 Lt
Yakıt Tüketimi	1.13Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	95 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	38.5/40.8 KG





RDX95000E3

Benzinli Jeneratör

5.0 KW
380 Volt


Maksimum Güç	6.8 KVA / 5.5 KW
Sürekli Güç	6.2 KVA / 5.0 KW
Voltaj	220 / 380 V
Güç Faktörü	0,8 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 Lt
Yakıt Tüketimi	2.70Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	97 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	83/85 KG


1.337.00 \$
97 dB
Süper Sessiz

Taşıma kolları

İpli/Marşlı çalıştırma

Benzinli Motor

1x Monofaze
1X TrifazeTek Silindir,
Hava Soğutmalı,
4 Zamanlı
220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR
Dijital Sayaç

Sigorta

Taşıma için
tekerlekler

RDX92800E

Benzinli Jeneratör

2.8 KW
220 Volt


2x Monofaze Dijital Sayaç



Maksimum Güç	3.0 KVA / 3.0 KW
Sürekli Güç	2.8 KVA / 2.8 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	170F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	15 Lt
Yakıt Tüketimi	1.13Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	95 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	45.2/ 47.5 KG


739.00 \$

RDX95000E

Benzinli Jeneratör

5.0 KW
220 Volt


2x Monofaze Dijital Sayaç



Maksimum Güç	5.5 KVA / 5.5 KW
Sürekli Güç	5.0 KVA / 5.0 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 Lt
Yakıt Tüketimi	2.70Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	97 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	83/85 KG


1.298.00 \$

**RDX96000E****Benzinli Jeneratör****1.326.00 \$****6.0 KW****220Volt**


2x Monofaze Dijital Sayaç

220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü

Maksimum Güç	6.5 KVA / 6.5 KW
Sürekli Güç	6.0 KVA / 6.0 KW
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 Lt
Yakıt Tüketimi	2.70Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	97 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	88/90 KG



8 680470 224605

RDX96000E3**Benzinli Jeneratör****1.365.00 \$****6.0 KW****380Volt**

1x Monofaze 1x Trifaze

220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü


Maksimum Güç	8.1 KVA / 6.5 KW
Sürekli Güç	7.5 KVA / 6.0 KW
Voltaj	220 / 380 V
Güç Faktörü	0,8 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 Lt
Yakıt Tüketimi	2.70Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	97 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	88/90 KG



8 680470 224612

RDX97000E**Benzinli Jeneratör****1.444.00 \$****7.0 KW****220Volt**


2X Monofaze Dijital Sayaç

220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü

Maksimum Güç	7.5 KVA / 7.5 KW
Sürekli Güç	7.0 KVA / 7.0
Voltaj	220 V
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	192F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 Lt
Yakıt Tüketimi	3.50Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	97 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	87/92 KG



8 680470 224629

RDX97000E3**Benzinli Jeneratör****1.484.00 \$****7.0 KW****380Volt**

1x Monofaze 1x Trifaze

220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**AVR** Otomatik Voltaj Regülatörü

Maksimum Güç	9.4 KVA / 7.5 KW
Sürekli Güç	8.8 KVA / 7.0 KW
Voltaj	220 / 380 V
Güç Faktörü	0,8 (COS Ø)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	192F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 Lt
Yakıt Tüketimi	3.50Lt/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi	97 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	87/92 KG



8 680470 224636



RDX90480DE

Dizel Jeneratör

5.2 KW

220Volt

**YENİ
ÜRÜN**



1.407.00 \$

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.8 kW / 4.8 kVA
Maksimum Güç:	5.2 kW / 5.2 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	115 / 120 KG



Dijital Sayaç



2x Monofaze



RDX90480DE3

Dizel Jeneratör

6.5 KW

380Volt

**YENİ
ÜRÜN**




1.469.00 \$

Voltaj / Frekans:	380V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.8 kW / 6 kVA
Maksimum Güç:	5.2 kW / 6.5 kVA
Güç Faktörü:	0.8 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	115 / 120 KG



Dijital Sayaç



1x Monofaze
1x Trifaze



RDX90600DE

Dizel Jeneratör

6.5 KW

220Volt

**YENİ
ÜRÜN**



2.048.00 \$

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	6 kW / 6 kVA
Maksimum Güç:	6.5 kW / 6.5 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	192F
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	125 / 130 KG



Dijital Sayaç



2x Monofaze



RDX90600DE3

Dizel Jeneratör

8.1 KW

380Volt

**YENİ
ÜRÜN**




2.111.00 \$

Voltaj / Frekans:	380V / 50Hz
Sürekli Güç:	6 kW / 7.5 kVA
Maksimum Güç:	6.5 kW / 8.1 kVA
Güç Faktörü:	0.8 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	192F
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	125 / 130 KG



Dijital Sayaç



1x Monofaze
1x Trifaze



**RDX90450DEC****Kabinli Dizel Jeneratör****1.787.00 \$****5.0 KW****220Volt****YENİ
ÜRÜN**

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.5 kW / 4.5 kVA
Maksimum Güç:	5 kW / 5 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	72 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	150 / 155 KG

**220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**

Dijital Sayaç



2x Monofaze

**RDX90800DECA****Kabinli Dizel Jeneratör****4.200.00 \$****8,0 KW****220Volt****YENİ
ÜRÜN**

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	8 kW / 8 kVA
Maksimum Güç:	8.5 kW / 8.5 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1100F
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	165 / 170 KG

**220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**

Dijital Sayaç



2x Monofaze

**RDX90950DE****Dizel Jeneratör****3.459.00 \$****10.0 KW****220Volt****YENİ
ÜRÜN**

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	9.5 kW / 9.5 kVA
Maksimum Güç:	10 kW / 10 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1105FE
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 300 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	160 / 165 KG

**220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**

3x Monofaze

**RDX90950DE3****Dizel Jeneratör****3.533.00 \$****12.5 KW****380Volt****YENİ
ÜRÜN**

Voltaj / Frekans:	380V / 50Hz
Sürekli Güç:	9.5 kW / 11.9 kVA
Maksimum Güç:	10 kW / 12.5 kVA
Güç Faktörü:	0.8 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1105FE
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 300 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	160 / 165 KG

**220 VOLT
50 HZ
1.30 HOUR**2x Monofaze
1x Trifaze

**RDX9110 0DE****Dizel Jeneratör****12.0 KW****280Volt****YENİ ÜRÜN****ÇİFT SİLİNDİR**

Kumandalı

**5.931.00 \$**

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	11 kW / 11 kVA
Maksimum Güç:	12 kW / 12 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Çift silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	292F
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 245 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2.75 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	220 / 240 KG

AVR

Otomatik Voltaj Regülatörü



Dijital Sayaç



2x Monofaze

**RDX9110 0DE3****Dizel Jeneratör****12.0 KW****380Volt****YENİ ÜRÜN****ÇİFT SİLİNDİR**

Kumandalı

**5.993.00 \$**


Voltaj / Frekans:	380V / 50Hz
Sürekli Güç:	11 kW / 13.75 kVA
Maksimum Güç:	12 kW / 15 kVA
Güç Faktörü:	0.8 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Çift silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	292F
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 245 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2.75 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Sürekli Çalışma Zamanı:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	220 / 240 KG

AVR

Otomatik Voltaj Regülatörü



Dijital Sayaç

1x Monofaze
1x Trifaze**RODEX**



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS



RDX716

Basınçlı Yıkama Makinesi

714.00 \$

3200 Watt

GÜNDE 6 ARAÇ



Hortum Makarası



Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler



5mt Hortum



Güç	3200 W
Maksimum Basınç	150 - 225 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	9,3 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	25 KG
Koli Adeti	1



RDX715

Basınçlı Yıkama Makinesi

527.00 \$

2700 Watt

GÜNDE 4 ARAÇ



Hortum Makarası



Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler



5mt Hortum



Özel Vakum Sistemi

Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapılabilir.

Güç	2700 W
Maksimum Basınç	130 - 195 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	9,3 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	28 KG
Koli Adeti	1



231.00 \$

1800 Watt 



Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler

5mt
Hortum



Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.



Güç	1800W
Maksimum Basınç	100 - 140 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7.8 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	8,7 Kg
Koli Adeti	1



413.00 \$

2100 Watt ⚡

GÜNDE 4 ARAÇ



Hortum Makaras

Taşımayı kolaylaştıran

5mt
Hortum



Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

Güç	2100 W
Maksimum Basınç	110 - 165 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7,5 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	19 Kg
Koli Adeti	1



186.00 \$

1600 Watt 

GÜNDE 1 ARAÇ



**Taşımayı kolaylaştıran
tekerlekler**

5mt
Hortum



Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

Güç	1600 W
Maksimum Basınç	90 - 135 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	6,8 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	6,4 Kg
Koli Adeti	1



286.00 \$

1800 Watt 



5mt
Hortum



Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

AKSESUARLAR



Güç	1800 W
Maksimum Basınç	100-150 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7.5 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	10,8 Kg
Koli Adeti	1



**RDX8151****Temiz Su Dalgıç Pompa****115.00 \$****900 Watt**

- » Saatte 15 ton su tahliyesi
- » Derin kuyular için 10 Mt. kablo
- » 10 M yüksekliğe su basma kapasitesi
- » Şamandıra, su bittiğinde pompayı otomatik olarak durdurur.

**OTOMATİK
ŞAMANDIRA
ANAHTARI**

Şamandıra, su bittiğinde pompayı otomatik olarak durdurur.

Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	10 M
Kapasite	15000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5.45 KG - 4.6 KG
Koli Adeti	4

**RDX814****Temiz Su Dalgıç Pompa****91.00 \$****400 Watt**

Güç	400 W
Su Basma Yüksekliği	8 M
Kapasite	8000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	4 KG - 3,4 KG
Koli Adeti	4

**RDX845****Temiz Su Dalgıç Pompa****214.00 \$****800 Watt**

Güç	800 W
Su Basma Yüksekliği	30 M
Kapasite	90 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	7,5 KG - 6,2 KG
Koli Adeti	4



**RDX8318****Temiz Su Dalgıç Pompa****139.00 \$****370** Watt

Güç	370 W
Su Basma Yüksekliği	19 M
Kapasite	75 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	8 M
Ağırlık	6,5 KG
Koli Adeti	1

**RDX8325****Temiz Su Dalgıç Pompa****172.00 \$****550** Watt

Güç	550 W
Su Basma Yüksekliği	26 M
Kapasite	100 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	8 M
Ağırlık	9,5 KG
Koli Adeti	1

**RDX8332****Temiz Su Dalgıç Pompa****193.00 \$****750** Watt

Güç	750 W
Su Basma Yüksekliği	33 M
Kapasite	125 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	8 M
Ağırlık	10,5 KG
Koli Adeti	1

**RDX835****Temiz Su Dalgıç Pompa****287.00 \$****1100** Watt

Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	40 M
Kapasite	60 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	9 M
Ağırlık	16,3 KG
Koli Adeti	1



**RDX8391****Kirli Su Dalgıç Pompa****119.00 \$****900 Watt**

- » Saatte 17 ton su tahliyesi
- » Derin kuyular için 10 Mt. kablo
- » 9 M yüksekliğe su basma kapasitesi
- » Şamandıra, su bittiğinde pompayı otomatik olarak durdurur.

Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	9 M
Kapasite	17000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5.02 KG - 4.6 KG
Koli Adeti	4

**OTOMATİK ŞAMANDIRA ANAHTARI**

Şamandıra, su bittiğinde pompayı otomatik olarak durdurur.

900 Watt

900W Güç Motoru
9 Mt'ye kadar su basar.

**Su emme portu**

Su pompası, çapı 35 mm'ye kadar olan katı maddeleri kolayca geçirir.

RDX840**Temiz/Kirli Su Dalgıç Pompa****206.00 \$****1100 Watt**

Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	11 M
Kapasite	155000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	7,35 Kg
Koli Adeti	4

**RDX8421****Foseptik Dalgıç Pompa****299.00 \$****1100 Watt**

Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	8 M
Kapasite	1.5 m³/Saat
Hortum Bağlantısı	2"
Kablo Uzunluğu	8 M
Ağırlık	15,7 Kg
Koli Adeti	1



**RDX871****Su Pompası****800** Watt**184.00 \$**

- » Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Pompa, çalışma sırasında sabitlemek için delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- » Pompa 8 metre derinlikteki suyu kaldırabilmekte ve tuz içeren çözeltilerde sorunsuz çalışabilmekte;
- » Motor koruma sınıfı - IPX4 su sıçramalarına karşı koruma sağlar

Güç	800 W
Su Basma Yüksekliği	38 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	58 Lt/Dk.
Ağırlık	8,5 KG
Koli Adeti	2

**100% Prinç**

8 680470 121560

Su Pompası**100% Prinç**

- » Güçlü emiş performansı ile kuyulardan su emiş için tasarlanmıştır.
- » **% 100 prinç impeller** uzun kullanım ömrü ile birlikte maksimum emiş gücüyle yüksek debi sağlar
- » Pompa, çalışma sırasında sabitlemek için delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- » Mükemmel işçilik ve sağlam dökme demir gövde

RDX873**RDX874**

Güç	370 W / 0,5HP	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	35 M	60 M
Su Emiş Mesafesi	9 M	8 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"	1" X 1"
Kapasite	35 Lt/Dk.	50 Lt/Dk.
Ağırlık	5,08 KG	8,5 KG
Koli Adeti	6	1

Barkod



8 680470 143142



8 680470 108929

Fiyat

89.00 \$**139.00 \$****RDX876****Su Pompası****750** Watt**214.00 \$**

- » Güçlü emiş performansı ile 9 M derinlikten su emiş için tasarlanmıştır.
- » **% 100 prinç impeller** uzun kullanım ömrü ile birlikte maksimum emiş gücüyle yüksek debi sağlar
- » Pompa, çalışma sırasında sabitlemek için delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- » Mükemmel işçilik ve sağlam dökme demir gövde

Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	46 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	58 Lt/Dk.
Ağırlık	12 KG
Koli Adeti	1

**100% Prinç**

8 680470 109476

RDX878**Su Pompası****750** Watt**208.00 \$**

- » Güçlü emiş performansı ile 9 M derinlikten su emiş için tasarlanmıştır.
- » **% 100 prinç impeller** uzun kullanım ömrü ile birlikte maksimum emiş gücüyle yüksek debi sağlar
- » Pompa, çalışma sırasında sabitlemek için delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- » Mükemmel işçilik ve sağlam dökme demir gövde

Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	30 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	120 Lt/Dk.
Ağırlık	14,5 KG
Koli Adeti	1

**100% Prinç**

8 680470 109056

**RDX880****Su Pompası****1100 Watt****311.00 \$**

- » Güçlü emiş performansı ile 9 M derinlikten su emiş için tasarlanmıştır.
- » **% 100 prinç impeller** uzun kullanım ömrü ile birlikte maksimum emiş gücüyle yüksek debi sağlar
- » Pompa, çalışma sırasında sabitlemek için delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- » Mükemmel işçilik ve sağlam dökme demir gövde

Güç	1100 W / 1,5 HP
Su Basma Yüksekliği	23 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	2" X 2"
Kapasite	600 Lt/Dk.
Ağırlık	20 KG
Koli Adeti	1

**100% Prinç****RDX875****Su Pompası****1100 Watt****203.00 \$**

- » Güçlü emiş performansı ile 9 M derinlikten su emiş için tasarlanmıştır.
- » **% 100 prinç impeller** uzun kullanım ömrü ile birlikte maksimum emiş gücüyle yüksek debi sağlar
- » Pompa, çalışma sırasında sabitlemek için delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- » Mükemmel işçilik ve sağlam dökme demir gövde


Güç	1100 W / 1,5HP
Su Basma Yüksekliği	50 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	50 Lt/Dk.
Ağırlık	15,1 KG
Koli Adeti	1

**100% Prinç****RDX858****Hidromat****51.00 \$**1mt. Erkek Tip
Kablolu

Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	1.25 KG
Koli Adet	12

**RDX852****Hidromat****48.00 \$**30 Cm Dişi
ve Erkek Tip
Kablolu

Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP54
Ağırlık	1,04 KG
Koli Adet	12

**RDX855****Hidromat****46.00 \$**30 Cm Dişi
ve Erkek Tip
Kablolu

Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP54
Ağırlık	1,45 KG
Koli Adet	12





RDX8803

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

550 Watt

238.00 \$

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



Monofaze

Güç	550 W / 0.75 Hp
Su Basma Yüksekliği	89 M
Kapasite	2.7m³/S
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	1.5 M
Ölçüler (Çap x Boy)	75x1062mm
Ağırlık	10,40 KG
Koli Adeti	1



RDX8823

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

750 Watt

275.00 \$

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



Monofaze

Güç	750 W / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	115M
Kapasite	2.7m³/S
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	1.7M
Ölçüler (Çap x Boy)	75x1238mm
Ağırlık	11,80 KG
Koli Adeti	1



RDX8804

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

1100 Watt

351.00 \$

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



Monofaze

Güç	1100 W / 1.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	149 M
Kapasite	3.3m³/S
Hortum Bağlantısı	1,25"
Kablo Uzunluğu	2M
Ölçüler (Çap x Boy)	100x1164 mm
Ağırlık	18,10 KG
Koli Adeti	1



RDX8843

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

1100 Watt

356.00 \$

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



Monofaze

Güç	1100 W / 1.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	162M
Kapasite	2.7m³/S
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	2M
Ölçüler (Çap x Boy)	75x1594mm
Ağırlık	15,70 KG
Koli Adeti	1





RDX8824

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

1500 Watt

415.00 \$

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



Güç	1500 W / 2.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	198M
Kapasite	3.3m³/S
Hortum Bağlantısı	1,25"
Kablo Uzunluğu	2.4M
Ölçüler (Çap x Boy)	96x1385mm
Ağırlık	22,10 KG
Koli Adeti	1



RDX8844

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

2200 Watt

526.00 \$

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



Güç	2200 W / 3.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	262M
Kapasite	3.3m³/S
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	2.8M
Ölçüler (Çap x Boy)	96x1709mm
Ağırlık	28,20 KG
Koli Adeti	1



Derin Kuyu Dalgıç Pompalar

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

IP54



	RDX882	RDX883	RDX885	RDX888
Güç	1100 W / 1.5 Hp	2200 W / 3.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	112M	154M	154M	154M
Kapasite	4800 LT/S.	4800 LT/S.	4800 LT/S.	4800 LT/S.
Hortum Bağlantısı	2"	2"	2"	1-1/4"
Kablo Uzunluğu	1.5 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M
Ölçüler (Çap x Boy)	96x965mm	96x1440mm	96x1440mm	96x1440mm
Faz Sistemi	Monofaze	Monofaze	Trifaze	Monofaze
Ağırlık	18.8 / 20 KG	25.5 / 27 KG	25.5 / 27 KG	25.5 / 27 KG
Koli Adeti	1	1	1	1

Barkod



Fiyat

398.00 \$

516.00 \$

435.00 \$

508.00 \$



**RDX863****Hidrofor****370 Watt****132.00 \$**

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilere ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.

Güç	370 W / 0,5 HP
Su Basma Yüksekliği	35 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Basınç	1,5 - 3 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	35 L / Dk.
Ağırlık	8,2 KG
Koli Adeti	1

**RDX8634****Hidrofor****400 Watt****173.00 \$**

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilere ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.

Güç	400W
Su Basma Yüksekliği	35 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	1,8 - 2,8 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	2 m³/S
Ağırlık	8,4 KG
Koli Adeti	1

**RDX8636****Hidrofor****600 Watt****220.00 \$**

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilere ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.

Güç	600W
Su Basma Yüksekliği	45 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,1 - 3,5 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	2,8 m³/S
Ağırlık	11,4 KG
Koli Adeti	1

**RDX8638****Hidrofor****800 Watt****234.00 \$**

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilere ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.


Güç	800W
Su Basma Yüksekliği	55 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,5 - 4 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	3 m³/S
Ağırlık	12,6 KG
Koli Adeti	1



**RDX847****Hidrofor****285.00 \$****750 Watt**


- » Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite INOX pompa gövdesi
- » Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
- » Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası
- » Zemine sabitlemek için delikli sağlam ayak yapısı

Güç	750 W / 1.0 HP
Su Basma Yüksekliği	45 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,2 - 4,5 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	55 L / Dk.
Ağırlık	19 KG
Koli Adeti	1

**RDX849****Hidrofor****293.00 \$****1100 Watt**

- » Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite INOX pompa gövdesi
- » Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
- » Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası
- » Zemine sabitlemek için delikli sağlam ayak yapısı

Güç	1100 W / 1.5 HP
Su Basma Yüksekliği	50 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,7 - 5,2 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	60 L / Dk.
Ağırlık	19 KG
Koli Adeti	1

**RDX8501****Hidrofor****331.00 \$****1200 Watt**

- » Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite INOX pompa gövdesi
- » Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
- » Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası
- » Zemine sabitlemek için delikli sağlam ayak yapısı

Güç	1200 W / 1.0 HP
Su Basma Yüksekliği	46 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	1,8 - 3 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	62 L / Dk.
Ağırlık	13,7 KG
Koli Adeti	1





RDX9690

Toprak Burgu Makinesi

286.00 \$



2,0 Hp



Rahat ve Kolay Çalıştırma

9.5 Kg Ağırlığıyla baskı yapmadan toprağı deler.

Ergonomik Tutma Sapları
Rahat kavrama sayesinde el yorgunluğunu azaltır.



2 Hp Çift Segmanlı
2 Zamanlı Güçlü Motor



Makina kasasını
koruyan demir profil yapısı

Motor Gücü 2 HP / 52 CC

Burgu Çapı 80 / 200 MM

Hız 6500 D/Dk.

Yakıt Kapasitesi 1 L

Yağ Tipi 20/50-Sae30

Ağırlık 10KG

Koli Adeti 1



Bağ kütükleri, genel bitkiler, sera veya çit destekleri, yol aydınlatma çalışmaları ile ilgili delme işlemlerinde kullanım için idealdir. 8 – 10 – 15 – 20 cm çaplarındaki burgularla kullanılabilir. Tek kişi kullanıma uygun ergonomik ve hafif yapısı sayesinde pratiktir.

Toprak Burgu Uçları

KOD	ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT \$
RDY160	80 MM	740 MM	1	60,00
RDY161	100 MM	740 MM	1	69,00
RDY162	150 MM	740 MM	1	87,00
RDY163	200 MM	740 MM	1	93,00
RDY164 Adapter	30 MM	345 MM	10	24,20




RDY164




**RDX2510****Benzinli Ağaç Motoru****62 CC**  **3.8 Hp****244.00 \$**

Yüksek güvenlik için zincir fren kolu ve tetik mimarisi

Ultra ergonomik, titreşim azaltıcı kollar.

32 Diş
yüksek kalite
kesici zincir45 Cm indüksiyon sistemli
sertleştirilmiş pala62 CC / 3.8 Hp
Süper güçlü motor en zorlu
işlere meydan okur

Güç	62 CC / 3.8 Hp
Pala Boyu	450 MM
Zincir	32 Diş
Yakıt Kapasitesi	650 ML
Yağ Kapasitesi	300 ML
Ağırlık	8,4 KG
Koli Adeti	2

62 CC 3.8 HP
Güçlü MotorHızlı Çalıştırma
TeknolojisiAcil Fren
kolu32 diş yüksek kalite
zincir40 CM
profesyonel palaErgonomik
Dizayn



RDX2504

Benzinli Ağaç Motoru

58 CC ⚡ 3.8 Hp

50 Cm indüksiyon sistemli
sertleştirilmiş pala



180.00 \$



Güç	58 CC / 3,8 Hp
Pala Boyu	500 MM
Zincir	38 Diş
Yakıt Kapasitesi	550 ML
Yağ Kapasitesi	260 ML
Ağırlık	7,67 KG
Koli Adeti	4



58 CC 3,8 HP
Güçlü Motor



Hızlı Çalıştırma
Teknolojisi




Acil Fren
kolu



38 diş yüksek kalite
zincir



50 CM
profesyonel pala



Ergonomik
Dizayn



RDX906

Elektrikli Ağaç Motoru

2400 Watt ⚡

174.00 \$



Güç	2400 W
Hız	13.1 M/S
Pala Boyu	400 MM
Zincir	28,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	6,0 KG
Koli Adeti	2



Yumuşak
başlangıç Sistemi



Acil Fren
kolu




28,5 diş yüksek
kalite zincir



40 CM
profesyonel pala



Hızlı Zincir
Germe Sistemi



Ergonomik
Dizayn



RDX9055

Elektrikli Ağaç Motoru

2000 Watt ⚡

161.00 \$



Güç	2000 W
Hız	15 M/S
Pala Boyu	400 MM
Zincir	28,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	5,60 KG
Koli Adeti	2



Yumuşak
başlangıç Sistemi



Acil Fren
kolu




28,5 diş yüksek
kalite zincir



40 CM
profesyonel pala



Hızlı Zincir
Germe Sistemi



Ergonomik
Dizayn



**RDX9619****2'si 1 Arada Akülü İlaçlama
(Akülü ve Manuel Tip)****84.00 \$****12 VOLT**  **8 AH****[2 in 1]**Şarj birmesi durumlarında
manuel ilaçlama yapmaya
imkan verir

4 ayrı püskürtme ucu dahildir

Güç	12 VDC - 8 Ah
İlaç Deposu	16 L
Sıvı Atış Mesafesi (Yatay)	5 M
Batarya Tipi	12V - 8Ah
Basınç	0,15 - 0,55 Mpa
Şarj Süresi	8 Saat
Çalışma Süresi	6 Saat
Ağırlık	5,8 KG
Koli Adeti	1

**RDX9255****Elektrikli Çit Budama Makinası****144.00 \$****600 Watt**Zorunlu şalter konumu
maksimum güvenlik sağlar.510 MM Yüksek Kalite Kesici Bıçaklar
Temiz ve hassas kesim için
lazerle kesilmiş bıçaklar
16 mm kalınlığında dal kesme kapasitesiGüçlü kesim için 600 Watt'lık
yüksek çekişli motor4 Kg Ultra Hafif Kompakt
Yapısıyla Rahat KullanımÖzel Sap Tasarımı
90° Sağa ve Sola Döner

Güç	600 W
Bıçak Uzunluğu	500 MM
Kesme Kapasitesi	Ø 16 MM
Hız	1650 D/Dk.
Ağırlık	4 KG
Koli Adet	2



**RDX9648****Benzinli Çim Bıçme Makinası (Şanzımanlı)****5,5Hp** ⚡ **173CC**

30-80 MM
5 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri



Şanzımanlı sistem sayesinde kolayca hareket etme.

Güç	173 CC / 5,5Hp
Bıçak Ölçüsü	510 MM
Kesme Yüksekliği	30 - 80 MM (5 Aşamalı)
Sürüş Tipi	Elle İtmeli / Şanzımanlı
Sepet Hacmi	70 Lt
Yakıt Kapasitesi	600 ML
Yağ Kapasitesi	400 ML
Ağırlık	36,6 KG
Koli Adet	1



8 680470 114449

RDX9640**Benzinli Çim Bıçme Makinası****4,0Hp** ⚡ **132CC**

25-76 MM
5 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri



Güç	132 CC/4,0Hp
Bıçak Ölçüsü	460 MM
Kesme Yüksekliği	25 - 76 MM (5 Aşamalı)
Sürüş Tipi	Elle İtmeli
Sepet Hacmi	70 LT
Yakıt Kapasitesi	600 ML
Yağ Kapasitesi	400 ML
Ağırlık	30,8 KG
Koli Adet	1



8 680470 114425

RDX938**Elektrikli Çim Bıçme Makinası****1600 Watt** ⚡

28-38 MM
5 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

Güç	1600 W
Bıçak Ölçüsü	380 MM
Kesme Yüksekliği	28 - 68 MM
Sepet Hacmi	50 Lt
Ağırlık	18 KG
Koli Adet	1



8 680470 109728

RDX932**Elektrikli Çim Bıçme Makinası****1000 Watt** ⚡

25-55 MM
3 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri



Güç	1000 W
Bıçak Ölçüsü	320 MM
Kesme Yüksekliği	25-55 MM
Sepet Hacmi	30 Lt
Ağırlık	10,1 KG
Koli Adet	1



8 680470 114463

**RDX915****Elektrikli Çim Kenar Kesme****450 W****75.00 \$**

Güç	450 W
Kesme Çapı	300 MM
Misina Çapı	1,4 MM
Hız	9500 D/Dk.
Ağırlık	2,77 KG
Koli Adet	4

Yan tekerlek

Misina mesafesini korur, yürüteç görevi görür.

Ayarlanabilir İkinci Tutamak,
Kol tutuş mesafesine göre ayarlanarak ağırlık dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Teleskopik Sap

Ergonomik tutamak

Güçlü Metal Gövde

450 Watt Güçlü Motor.

Otomatik misina başlığıyla
300MM kesim çapı

**RDX912****Elektrikli Çim Kenar Kesme****300 W****43.00 \$**

Güç	300 W
Kesme Çapı	220 MM
Misina Çapı	1,2 MM
Hız	12000 D/Dk.
Ağırlık	1,26 KG
Koli Adet	15

220 MM' lik kesim çapıyla
işinizi hızlıca bitirmenize
olanak sağlar

Ultra Hafif

1.2 KG ağırlığıyla ultra hafif oluşu uzun
soluklu çalışmalarda kolunuzu yormaz.

Ergonomik tasarımı
sayesinde ele iyi
oturur

Kolay Kullanım

Hafif yapılı motor ve üstün
alet dengesi sayesinde üstün
kullanım.

Yüksek Kesim Kalitesi

300 Watt ve 12000 D/dk
daha hızlı ve temiz bir çim biçme
işlemine olanak sağlar.





RDX9021

Akülü Çim Kenar Kesme

68.00 \$

21 Volt

Akü	21 V / 2.0A Li-ion
Kesme Çapı	150 mm
Misina Çapı	1.6 mm
Hız	10000 D/Dk.
Ağırlık	2.5 Kg
Koli Adet	6

Ayarlanabilir İkinci Tutamak,
Kol tutuş mesafesine göre ayarlanarak ağırlık dengesinin korunmasına yardımcı olur. Çalışırken ek konfor sağlar.

Teleskopik Sap,
Uzatma kolu kullanıcının Çim kenar kemeyi boyuna göre ayarlanmasına olanak tanır.

Güçlü Metal Gövde

150MM kesim çapı

Akülü Çim Kenar Kesme Makinesi son teknoloji **LITHIUM-ION** pil ile çalışır bu nedenle zararlı emisyonlar yaymaz, kullanıcılarına maksimum özgürlük sunar.

Elektrikli ve benzinli ürünlere göre son derece çevre dostudur.

Şarj Edilebilir

21 V / 2.0A

Li-ion Batarya

**LITHIUM-ION
TEKNOLOJİSİ**

AKSESUARLAR



RDX2627

Akülü Budama Makası

4.0 Volt

90.00 \$

Verimli kesim işleri için **yüksek kaliteli** bypass bıçakları

Temiz ve düzgün kesim sayesinde bitki büyümesini destekler

Kolay ve zahmetsizce bıçak değişimi yapılabilir.

Yumuşak kavramalı ergonomik tutamak sayesinde pratik kullanım

Güvenlik anahtarı sayesinde makasların güvenli kullanımı

**LITHIUM-ION
TEKNOLOJİSİ**

**4V 2.0Ah
Batarya**

Akü	4V 2.0Ah
Kesme Kapasitesi	Ø 12 MM
Hız	60 Kesim/Dk.
Ağırlık	0,8 Kg
Koli Adet	15

Akülü budama makası, bağ, bahçe ve evdeki yeşilliklerin bakımı ve birkaç daldan fazlasının kesilmesi gereken bahçe işleri için ideal bir yardımcıdır ve elektrikli budama testereleri veya budama makaslarına uygun bir alternatiftir.



**RDX923****Koyun Kırkma Makinası****175.00 \$****550 Watt**


Dengelenmiş ağırlık dağılımıyla yorulmadan çalışma imkanı sunar.

Güçlendirilmiş bıçakları ile rahat kesim imkanı sunar. Çekme veya koparma yapmaz. Bıçak yapısı ve koruyucusu deri yaralanmalarını minimuma indirir.



Açık / Kapalı Anahtar

Özel filtreli soğutucu kanalları makina içine kıl vb. materyallerin girmesini engeller ve ısınmayı minimuma indirir.



Elektronik hız ayarlı



Metal Dişli Kutusu



Taşıma Çantası



Kolay bıçak ağız ayarı

Haricen Satılır**RDY902**

Yedek Bıçak Seti

Fiyat: 23.10\$

RODEX Profesyonel elektrikli koyun kırkma makinası 550 watt gerçek kesim gücü her koşulda mükemmel ve hızlı kesim sağlar. Uzun kablusuyla geniş alanda rahat çalışma imkanı sunar.

Güç	550 W
Bıçak Ağız	80 MM
Hız	0-2400 D/Dk.
Ağırlık	3,4 KG
Koli Adet	5





RDX9635

Benzinli Yan Tip Tırpan


181.00 \$

52CC 2,0 Hp

2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor
2.0 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans gösterir.

Uzun ömürlü hava filitre sistemi
Motorun kullanım ömrünü fark edilir şekilde artırır.

ÇİFT ASKILI



EasyOn teknolojisiyle kolay çalıştırma

Herşey Elinizin Altında

Ergonomik yapısı sayesinde avuç içine oturur. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik kilitleme sistemi sayesinde sürekliliği olan işlerde pratiklik sağlar.

Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Ayarlanabilir Tutma Kolları

Bisiklet tipi tutma kolu, sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçme hareketi sağlar. Kullanıcı daha az yorulur daha verimli çalışır.



Sağlam Uzatma Kolu

Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelerle karşı maksimum koruma sağlar




Sırt Askısı


Makina sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçme hareketi sağlar. Kullanıcı daha az yorulur daha verimli çalışır.

Koruyucu Siper

Kırılmaz Sert PVC 'den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser



Testere Bıçağı



Tırpan Başlığı

Hediye Ekipmanlar



Güç	52 CC / 2,0 HP
Kesme Çapı	255 M
Kullanım Tipi	Yan Tip
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 28 MM
Tutma Kolu	Bisiklet Tip
Yakıt Kapasitesi	1,2 L
Ağırlık	7,86 KG
Koli Adet	1





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX9636

Benzinli Sırt Tip Tırpan

318.00 \$

52CC 1,9 Hp

Spiral Çelik Şaft

Özel kauçuk kaplama çelik şaft, yüksek ısılara karşı dayanıklı, yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.



EasyOn teknolojisiyle kolay çalıştırma

Tüm kontrol tek elinizde

Ergonomiktir. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Ayarlanabilir Tutma Kolu

Tamamen kullanıcı rahatlığı çözümlere sahip ergonomik tutma kolu, daima güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

Sağlam Uzatma Kolu

Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelerle karşı maksimum koruma sağlar

2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor

1.9 Hp 'lık yüksek torklu motor ot , çim dal kesme vb işlerde maksimum performans sunar.

Ergonomik Sırt Tip

Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırtta oturur ve kullanıcıyı yormaz, çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

Koruyucu Siper

Kırlmaz Sert PVC ' den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser



Elmas Testere Hediye

Otomatik Misina Başlığı

Otomatik başlık kırılma, kopma gibi sebeplerle kısalan misinayı başlığın yere vurulmasıyla otomatik olarak uzamasını sağlar.

Güç	52 CC / 1,9 HP
Kesme Çapı	255 M
Kullanım Tipi	Sırt Tipi
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 26 MM
Tutma Kolu	Pilot Tip
Yakıt Kapasitesi	1,2 L
Ağırlık	11,6 KG
Koli Adet	1





RDX9639

Dört Zamanlı Benzinli Yan Tip Tırpan

222.00 \$

33CC 1,0 kW

4 Zamanlı Güçlü RODEX Motor
33cc / 1kW 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans gösterir.



EasyOn teknolojisiyle kolay çalıştırma



4 ZAMANLI MOTOR

Herşey Elinizin Altında

Ergonomik yapısı sayesinde avuç içine oturur. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik kilitleme sistemi sayesinde sürekliliği olan işlerde pratiklik sağlar. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Uzun ömürlü hava filitre sistemi
Motorun kullanım ömrünü fark edilir şekilde artırır.

Ayarlanabilir Tutma Kolları

Bisiklet tipi tutma kolu, sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçme hareketi sağlar. Kullanıcı daha az yorulurken daha verimli çalışır.



DAHA KALIN GÖVDE

Sağlam Uzatma Kolu
Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelerle karşı maksimum koruma sağlar



Sırt Askısı

Makina sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçme hareketi sağlar. Kullanıcı daha az yorulurken daha verimli çalışır.

AKSESUARLAR



Sırt Askısı



Misina Başlığı



40 Diş Elmaslı Testere

Güç	33 cc / 1 kW
Kesme Çapı	440 / 255 mm
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 28 mm
Tutma Kolu	Bisiklet Tip
Yakıt Kapasitesi	0.8 L
Ağırlık	9,2 Kg
Koli Adet	1



Koruyucu Siper

Kırılmaz Sert PVC ' den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser





TIRPAN AKSESUARLARI



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY512	1,2 MM x 15 M	180	0,83
RDY516	1,6 MM x 15 M	180	1,20
RDY524	2,4 MM x 87M	20	7,50



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY530	3,0 MM x 56 M	20	7,50
RDY533	3,3 MM x 46 M	20	7,50
RDY535	3,5 MM x 41 M	20	7,50
RDY539	4,0 MM x 32 M	20	7,50



Tırpan Misinası (Altıgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY430	3,0 MM x 56 M	20	7,50
RDY433	3,3 MM x 46 M	20	7,50
RDY435	3,5 MM x 41M	20	7,50



Tırpan Misinası (Kare)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY330	3,0 MM x 51 M	20	7,50
RDY333	3,3 MM x 42 M	20	7,50



Tırpan Misinası (Üçgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY233	3,3 MM x 55 M	20	7,50



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY540	3,0 MM x 1100 M	2	145,00
RDY543	3,3 MM x 900 M	2	145,00



Tırpan Misinası (Altıgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY440	3,0 MM x 1100 M	2	145,00



Tırpan Testeresi

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY128T	40 Diş	50	290,00



Koruyucu Maske

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY019T	Telli Koruyucu	40	115,00



Tırpan Başlığı

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY142T	Otomatik, Dişi Tip	30	216,00





TEKNİK DESTEK VE SERVİS HİZMETLERİ

**Satış sonrası hizmetlerimizle
mükemmel RODEX deneyimi
yaşatmak için hazırız.**

MERKEZ SERVİS:

Adres: Hadımköy, Turgut Reis Cd.
No:29/3, 34290 Arnavutköy/İstanbul

Telefon: 0549 133 87 84



Anlaşılabilir servis noktaları için
QR kodu okutunuz.




www.rodexpower.com



TEKLİ VE İKİLİ STANDLARIMIZ



Daha fazla bilgi için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



www.rodexpower.com