

RQDEX



2026



RODEX

Rodex, 20 yılı aşkın tecrübesi ile çeşitli alanlarda uzmanlaşmış uluslararası bir markadır. Rodex' i dünyada bir marka haline getiren aletlerin temelini çeşitlilik ve kalitesi oluşturmaktadır.

Rodex içerdiği; elektrikli aletler, havalı aletler, ahşap işleme aletleri, metal işleme, kesici aletler, endüstriyel aletler, bahçe ve tarım aletleri alanlarında kaliteli ürün gamına sahiptir.

Rodex için kalite; profesyonel kullanıcılara daha fazla fayda sağlamak ve rahatlık sunmak; geliştirilmiş üretkenlik ve verimlilik imkanı tanımak, zaman tasarrufu sağlamak, az iş gücü ile kullanım kolaylığı oluşturma anlamına gelmektedir.

Rodex kaynaklarını, gelişmiş Ar-Ge, üst düzey teknolojiler ve profesyonel insan kaynakları ile kullanıcıların yarının ihtiyaçlarını karşılayan yüksek çeşitliliğe sahip araçlar için kullanmaktadır.

Rodex, premium kalite sunarak tüm kullanıcıların memnuniyetini sağlamayı hedeflemekle birlikte; kalite, tatmin edici hizmet ve hızlı teslimatı prensip edinmiştir.



RODEXPOWER.COM



RODEXTOOLS



**RDX3004****AKÜLÜ 4'LÜ MAKİNE SETİ****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

KÖMÜRSÜZ MOTOR

231.00 \$

4.0Ah

3X

BATARYA

ŞARJ ALETİ

22

AKSESUARLI

AKSESUARLI



TAŞIMA ÇANTALI

**RDX3004K****Akülü Kırıcı Delici Matkap**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 0-1400 RPM
DARBE HIZI: 0-4800 BPM
DARBE GÜCÜ: 2.5J
DELME KAPASİTESİ: 26MM
3 FONKSİYON: DELME, KIRMA
DARBELİ-DELME

RDX3004T**Akülü Avuç Taşlama**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 4500/6500/8000 RPM
DİSK ÇAPI: 100/115/125 MM
HIZ AYARI: 3 KADEME

RDX3004S**Akülü Somun Sıkma**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 0-3200 D/DK
MAKS. TORK: 300 NM
DARBE: 0-1800/0-2200 BPM
MANDREN ÇAPI: 1/2"

RDX3004M**Akülü Matkap**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 0-450/0-1450 D/DK
MAKS. TORK: 45 NM
DARBE GÜCÜ: 0-1800 BPM
MANDREN ÇAPI: 13MM METAL

RDX3002**AKÜLÜ 2'Lİ MAKİNE SETİ****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

KÖMÜRSÜZ MOTOR

128.00 \$**YENİ
ÜRÜN**

TAŞIMA ÇANTALI



4.0Ah

2X

BATARYA

ŞARJ ALETİ

ŞARJ ALETİ

RDX3002M**Akülü Matkap**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 0-450/0-1450 D/DK
MAKS. TORK: 45 NM
DARBE GÜCÜ: 0-1800 BPM
MANDREN ÇAPI: 13MM METAL

RDX3002T**Akülü Avuç Taşlama**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 4500/6500/8000RPM
DİSK ÇAPI: 00/115/125MM
HIZ AYARI: 3 KADEME
DİSK ÇAPI: 100/115/125MM

RDX3003**AKÜLÜ 3'LÜ MAKİNE SETİ****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

KÖMÜRSÜZ MOTOR

198.00 \$**YENİ
ÜRÜN**

TAŞIMA ÇANTALI



4.0Ah

2X

BATARYA

ŞARJ ALETİ

ŞARJ ALETİ

RDX3003M**Akülü Matkap**

AKÜ: 20V 4.0Ah
HIZ: 0-450/0-1450RPM
MAKS. TORK: 45 NM
DARBE GÜCÜ: 0-1800BPM
MANDREN: 13MM METAL

RDX3003K**Akülü Kırıcı Delici Matkap**

AKÜ: 20V 4.0Ah
HIZ: 0-1400RPM
DARBE HIZI: 0-4800BPM
DARBE GÜCÜ: 2.5J
DELME KAPASİTESİ: 26MM
3 FONKSİYON DELME,
KIRMA - DARBELİ-DELME

RDX3003T**Akülü Avuç Taşlama**

AKÜ: 20V 4.0 Ah
HIZ: 4500/6500/8000RPM
DİSK ÇAPI: 100/115/125MM
HIZ AYARI: 3 KADEME



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX2705

MULTİ FONKSİYONLU 5 BAŞLIKLİ MAKİNA SETİ

207.00 \$



Matkap Başlığı



Taşlama Başlığı



Dekupaj Testere Başlığı



Hava Basma Başlığı



Ağaç Testere Başlığı

2X 20V 2A BATERİ & ŞARJ ALETLİ SET



KÖMÜRSÜZ MOTOR

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Ağırlık: 6,00 Kg | Koli Adeti: 5

Darbeli Matkap Başlığı

Boşta Çalışma Hızı : 0-500/0-1600 rpm
Mandren Çapı : 10 mm
Etki oranı : 0-23000 ipm
Maks. Tork : 45 Nm

Avuç Taşlama Başlığı

Boşta Çalışma Hızı : 8000 rpm
Disk çapı : 100/115/125 mm

Testere Başlığı

Pala Boyu : 8'(200 mm)
Boşta Zincir Hızı : 4000 rpm

Şişirme Başlığı

Boşta Çalışma Hızı : 0-3300 rpm
Maks. Basınç : 100 psi (6.9 bar)

Dekupaj Testere Başlığı

Salınım Uzunluğu : 12.7 mm
Boşta Çalışma Hızı : 0-2700 rpm


RDX3410

Akülü Darbeli Matkap

129.00 \$



20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



- » Tutma Kolu ile güçlü tutuş
- » Otomatik mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 20+1+1+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » Sağ-Sol döndürme
- » Akü şarj seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » PVC çanta



RDX3403

Akülü Matkap

60.00 \$

YENİ ÜRÜN

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



- » KÖMÜRSÜZ motor
- » Otomatik mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 21+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 20V - 2.0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Akü şarj seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » PVC çanta

2X 20V 2.0 A BATERİ & ŞARJ ALETLİ SET



Motor

KÖMÜRSÜZ

Akü

20V / 2.0Ah Li-ion

Tork

45 NM

Mandren

10 MM Metal Mandren

Delme

Ahşap: 40MM

Kapasitesi

Metal: 16MM

Hız

0-400 / 0-1400 RPM

Ağırlık

4,10 Kg

Koli Adeti

8



RDX3405

Akülü Darbeli Matkap

78.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 20+1+1+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 20V - 2.0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

2X 20V 2.0 A BATERİ & ŞARJ ALETLİ SET



Motor

KÖMÜRSÜZ

Akü

20V / 2.0Ah Li-ion

Tork

55 NM

Mandren

13 MM Metal Mandren

Hız

0-600 / 0-1600 D/Dk.

Darbe Hızı

0-9000 / 24000 Darbe/Dk.

Ağırlık

2,82 Kg

Koli Adeti

5





RDX3325


Akülü Matkap

12V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ KÖMÜRSÜZ MOTOR

- » Otomatik mandren (metal mandren)
- » Led aydınlatma ışığı
- » 20+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » Sağ-Sol döndürme
- » Kemer tokası
- » Akü şarj seviye göstergesi
- » PVC çanta

2X 12V 2.0A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET



Motor	KÖMÜRSÜZ
Akü	12V / 2.0A Li-ion
Tork	35 NM
Mandren	10 MM Metal Mandren
Hız	0-450/0-1450 RPM
Ağırlık	1.85 Kg
Koli Adeti	10

LITHIUM-ION TEKNOLOJİSİ



RDX3335


Akülü Darbeli Matkap

16V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ KÖMÜRSÜZ MOTOR

- » Otomatik mandren (metal mandren)
- » Led aydınlatma ışığı
- » 20+1+1+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » Sağ-Sol döndürme
- » Kemer tokası
- » Akü şarj seviye göstergesi
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

2X 16V 2.0A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET



Motor	KÖMÜRSÜZ
Akü	16V / 2.0A Li-ion
Tork	40 NM
Mandren	10 MM Metal Mandren
Hız	0-500/0-1500 RPM
Darbe Hızı	0-7500/0-22500
Ağırlık	1.95 Kg
Koli Adeti	10

LITHIUM-ION TEKNOLOJİSİ



RDX3322

Akülü Matkap

12V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 12V - 1,5 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

2X 12V 1.5A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET



Akü	12 V / 1.5A Li-ion
Tork	28 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1300 D/dk.
Ağırlık	2,3 Kg
Koli Adeti	10



RDX3322A


Akülü Matkap

12V


LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ LITHIUM-ION TEKNOLOJİSİ

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 12V - 1,5 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

2X 12V 1.5A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET



Akü	12 V / 1.5A Li-ion
Tork	28 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1300 D/dk.
Ağırlık	2,48 Kg
Koli Adeti	10



Aksesuarlar: 25 Adet



RDX3085

Akülü Vidalama

3.6V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ



Blister Ambalajlı

Akü	3.6V / 1.5A Li-ion
Tork	2.5 NM
Hız	180 D/Dk.
Şarj Süresi	60 Dk.
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adeti	20



Akrobat Spiral 1 adet
Bits Tutucu 1 adet
Vidalam Uçları 11 adet



USB Şarj Kablosu



RDX3340


Akülü Torklu Vidalama

16V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ KÖMÜRSÜZ MOTOR

- » Kömürsüz Motor
- » Led aydınlatma ışığı
- » 16V / 2.0A Li-ion
- » Sağ-Sol döndürme
- » Akü şarj seviye göstergesi
- » PVC çanta

2X 16V 2.0A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET



Akü	16V / 2.0A Li-ion
Tork	140 NM
Mandren	1/4" (6.35mm) HEX
Hız	0-3500 D/Dk.
Darbe Hızı	0-4000 Darbe/Dk.
Ağırlık	1,65 Kg
Koli Adeti	10

140NM TORK GÜCÜ





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX3094

Akülü Darbeli Somun Sıkma

92.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ




1/2"



3 KADEMELİ TORK AYARI
430NM
TORK GÜCÜ

2X 20V 4.0A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET



Akü	20 V / 4.0A Li-ion
Hız	0-1900 / 0-2400 D/Dk.
Darbe Hızı	0-28000/0-36000 Darbe/dk
Tork	430 NM
Mandren	1/2"
Ağırlık	3,9 Kg
Koli Adeti	8



Aksesuarlar: 5 Adet

RDX3098

Akülü Darbeli Somun Sıkma

129.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ




1/2"



3 KADEMELİ TORK AYARI
800NM
TORK GÜCÜ

2X 20V 4.0A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET



Akü	20 V / 4.0A Li-ion
Hız	0-2100 D/Dk.
Darbe Hızı	0-32000 Darbe/dk
Tork	800 NM
Mandren	1/2"
Ağırlık	4,47 Kg
Koli Adeti	8



Aksesuarlar: 5 Adet

RDX3099

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

1/2"


222.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



2X 20V 4.0A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET



1200NM
TORK GÜCÜ

YENİ
ÜRÜN



Akü	20 V / 4.0A Li-ion
Hız	0-1800 / 0-2200 D/Dk.
Darbe Hızı	0-3200 Darbe/dk
Tork	1200 NM
Mandren	1/2"
Ağırlık	6,125 Kg
Koli Adeti	4



Aksesuarlar: 5 Adet

RDX309

Elektrikli Somun Sıkma

123.00 \$

1010 Watt



- » 450NM Tork Gücü
- » Güçlü ve Dayanıklı Metal Gövde
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Hızlı ve Kolay Uç Değiştirme
- » Kompakt dizayn
- » Çantalı

Güç	1010 W
Tork	450 NM
Hız	2200 D/Dk.
Net Ağırlık	3,15 Kg
Koli Adet	4

Lokma Seti Dahil



17-19-21-22 MM

RDX1510

Darbesiz Matkap

35.00 \$

500 Watt



- » Otomatik Mandren
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Kemer askı tokası

Güç	500 W
Delme Kapasitesi	10 MM
Hız	0-3200 D/Dk.
Ağırlık	1.56 Kg
Koli Adeti	10

RDX1504

Darbesiz Matkap

28.00 \$

450 Watt



- » Otomatik Mandren
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Kemer askı tokası

Güç	450 W
Delme Kapasitesi	10 MM
Hız	0-2600 D/Dk.
Ağırlık	1.5 Kg
Koli Adeti	10

**RDX2335****Akülü Pnömatik Matkap****194.00 \$****20V**

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ




KÖMÜRSÜZ MOTOR

2X 20V 4.0A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET

RODEX akü teknolojisi, operatörü güç kablосunu takip etme zorunluluğundan kurtarır. SDS-plus mandren sayesinde kolay aksesuar değişimi sağlar. Devir ayarı, farklı malzemelere göre hassas ayar yapma imkânı sunar. İstenilen derinlikte delik açmak için kutu içeriğinde derinlik sınırlayıcı bulunmaktadır.

Güç	20 V / 4.0A Li-ion
Hız	0-1100 D/Dk.
Darbe Sayısı	0-5000 Darbe/Dk
Darbe Gücü	3.5 J
Delme Kapasitesi	Beton: 30mm
Ağırlık	6,45 Kg
Koli Adeti	4




SDS PLUS

RDX2325**Akülü Pnömatik Matkap****140.00 \$****20V**

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ





KÖMÜRSÜZ MOTOR

2X 20V 4.0A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET

RODEX akü teknolojisi, operatörü güç kablосunu takip etme zorunluluğundan kurtarır. SDS-plus mandren sayesinde kolay aksesuar değişimi sağlar. Devir ayarı, farklı malzemelere göre hassas ayar yapma imkânı sunar. İstenilen derinlikte delik açmak için kutu içeriğinde derinlik sınırlayıcı bulunmaktadır.

Güç	20 V / 4.0A Li-ion
Hız	0-1400 D/Dk.
Darbe Sayısı	0-4800 Darbe/Dk
Darbe Gücü	2.5 J
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm
Ağırlık	5.2 Kg
Koli Adeti	4



SDS PLUS

RDX226**Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****83.00 \$****800 Watt**

» SDS PLUS

» Tetik Sabitleme Butonu


» Sağ-Sol Döndürme

» PVC Çantalı

» Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	800 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe/Dk.
Hız	0-1100 D/Dk.
Ağırlık	3,15 Kg
Koli Adeti	5

Aksesuarlar



3 Fonksiyon

RDX2265**Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****83.00 \$****800 Watt**

» SDS PLUS

» Tetik Sabitleme Butonu

» Sağ-Sol Döndürme

» PVC Çantalı

» Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	800 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe/Dk.
Hız	0-1100 D/Dk.
Ağırlık	3,35 Kg
Koli Adeti	5

İlave Mandren
Düz Uçlarla
Kullanım
İmkânı Sunar

3 Fonksiyon

RDX227**Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****106.00 \$****850 Watt**

» SDS PLUS

» Magnezyum alaşımı ile güçlendirilmiş alet şanzıman gövde


» Tetik Sabitleme Butonu

» Sağ-Sol Döndürme

» PVC Çantalı

» Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	850 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3.4 Jul
Darbe Sayısı	0-5100 Darbe/Dk.
Hız	0-1300 D/Dk.
Ağırlık	3,50 Kg
Koli Adeti	5



3 Fonksiyon



YouTube

RDX2261**Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****99.00 \$****1100 Watt**

» SDS PLUS

» Tetik Sabitleme Butonu

» Sağ-Sol Döndürme

» PVC Çantalı

» Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1100 W
Delme Kapasitesi	Beton: 30mm Ahşap: 34mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3,7 Jul
Darbe Sayısı	0-4900 Darbe/Dk.
Hız	0-1300 D/Dk.
Ağırlık	5,5 Kg
Koli Adeti	5

1. Matkap
2. Kırıcı & Delici
3. Keski Açışal Ayarı
4. Kırıcı

**RDX2267****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****117.00 \$****1050 Watt**


- » SDS PLUS
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1050 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5100 Darbe/Dk.
Hız	0-1150 D/Dk.
Ağırlık	3,40 Kg
Koli Adeti	4

**RDX231****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****114.00 \$****1300 Watt**


- » SDS PLUS
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1300 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 30mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	5 Jul
Darbe Sayısı	4300 Darbe/Dk.
Hız	850 D/Dk.
Ağırlık	5,05 Kg
Koli Adeti	2

**RDX234****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****140.00 \$****1500 Watt**


- » SDS PLUS
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1500 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 32mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	5,5 Jul
Darbe Sayısı	4350 Darbe/Dk.
Hız	0-880 D/Dk.
Ağırlık	5,10 Kg
Koli Adeti	2

**RDX271****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****432.00 \$****1600 Watt**

- » SDS MAX
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol


Güç	1600 Watt
Delme Kapasitesi	40mm
Darbe Gücü	25 Jul
Darbe Sayısı	2300 Darbe/Dk.
Hız	380 D/Dk.
Ağırlık	11,5 Kg
Koli Adeti	2

**RDX2402****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****206.00 \$****1600 Watt**

- » SDS MAX
- » Titreşim önleme sistemi
- » Magnezyum alaşımı ile güçlendirilmiş alet şanzıman gövde
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol




Güç	1600 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 40mm
Darbe Gücü	10 Jul
Darbe Sayısı	3800 Darbe/Dk.
Hız	630 D/Dk.
Ağırlık	7,45 Kg
Koli Adeti	2



**RDX2785****Elektropnömatik Kırıcı****291.00 \$****1700 Watt****YENİ ÜRÜN**

» **RODEX RDX2785** kırıcı-de-lici (hilti tipi) 1700 W gücündedir ve demontaj (yıkım) işleri için kullanılır. 60 J darbe gücü sayesinde taş, asfalt ve yüksek dayanımlı diğer malzemelerin kırılması için uygundur. Elektrikli el aletinin çalışması için tek fazlı şebeke gerilimi gereklidir.

"30 mm altıgen (hex)" uç bağlantı sistemi sayesinde sivri uç (pika) veya keski hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir. Kullanıcıların depolama ve taşıma konusundaki ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Tekerlekli taşıma çantası (kasa), kırıcıyı saklamayı ve taşımayı kolay ve pratik hale getirir.

**Aksesuarlar****YAĞLI TIP****HEX****Titreşim Önleyici****60 JUL****1900 Darbe Sayısı**

Güç 1700 Watt

Darbe Gücü 60 Jul

Darbe Hızı 1900 bpm

Ağırlık 21,5 Kg

Koli Adeti 1


RDX2770**Elektropnömatik Kırıcı****288.00 \$****1700 Watt****YENİ ÜRÜN**

» Şantiyede ağır işler için tasarlanmış bir alettir.

Fayans kırmak, sıva sökmek, tuğla duvarda kablo kanalı açmak - bunlar **RODEX RDX2770** kırıcı için ideal işlerdir.

Motor gücü 1700 W'tur, darbe sayısı 1900 darbe/dk'ya kadar ulaşır, darbe gücü ise 45 J seviyesindedir. Elektronik devir ayarı, sıvadan betona kadar farklı sertlikteki malzemeleri kırmak için darbe frekansını ayarlamaya olanak tanır.

SDS-max hızlı sıkma mandreni, aksesuar değişiminde zamandan tasarruf sağlar.

**Aksesuarlar****GRES YAĞLI****SDS MAX****Titreşim Önleyici****45 JUL****2100 Darbe Sayısı**

Güç 1700 Watt

Darbe Gücü 45 Jul

Darbe Hızı 900-2100 bpm


Ağırlık 16,7 Kg

Koli Adeti 1

RDX2780**Elektropnömatik Kırıcı****387.00 \$****1600 Watt****YENİ ÜRÜN**

» **RODEX RDX2780** kırıcı-de-lici (hilti tipi) 1600 W gücündedir ve demontaj (yıkım) işleri için kullanılır. 55 J darbe gücü sayesinde taş, asfalt ve yüksek dayanımlı diğer malzemelerin kırılması için uygundur. Elektrikli el aletinin çalışması için tek fazlı şebeke gerilimi gereklidir.

"30 mm altıgen (hex)" uç bağlantı sistemi sayesinde sivri uç (pika) veya keski hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir. Kullanıcıların depolama ve taşıma konusundaki ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Tekerlekli taşıma çantası (kasa), kırıcıyı saklamayı ve taşımayı kolay ve pratik hale getirir.

**Aksesuarlar****GRES YAĞLI****HEX****Titreşim Önleyici****55 JUL****1900 Darbe Sayısı**

Güç 1600 Watt

Darbe Gücü 55 Jul

Darbe Hızı 1900 bpm

Ağırlık 22 Kg

Koli Adeti 1





RDX616 Sütunlu Matkap

550 Watt

- 12 Kademeli Delme Hızı
- 550 Watt Güçlü Motor
- 16 MM Delme Kapasitesi
- 700 MM Dikey Orta Panel Hareketi,
- 36 MM Kolon Çapı, Profil Sabitleme,
- Delikli Orta Panel
- Montaj Delikli 290*190 MM Kaide
- Boyutlar: 30x100x65
- Bakır Sargı Motoru




Güç	550 W
Delme Kapasitesi	16 MM
Delme Hızı	12 Kademeli Hızı
Hız	210-2220 D/Dk.
Ağırlık	37,09 Kg
Koli Adeti	1



RDX613 Sütunlu Matkap

350 Watt

- 5 Aşamalı Delme Hızı
- 350 Watt Güçlü Motor
- 13 MM Delme Kapasitesi
- Profil Sabitleme,
- Delikli Orta Panel
- Montaj Delikli Taban
- Boyutlar: 20x60x40
- Bakır Sargı Motoru



Güç	350 W
Delme Kapasitesi	13 MM
Delme Hızı	5 Kademeli Hızı
Hız	580-2650 D/Dk.
Ağırlık	16,8 Kg
Koli Adeti	1



RDX6825 Karat Makinesi

2800 Watt

- » Yüksek Güçlü Motor
- » Sulu Delme
- » Uzun Hizmet Ömrü



Güç	2800 W
Maks. Delme Kapasitesi	255 MM
Delme Derinliği	690 MM
Hız	500 - 920 D/Dk.
Ağırlık	25 Kg
Koli Adet	1



RDX6830 Karat Makinesi

2800 Watt

- » 2800 Watt süper güçlü motoru sayesinde birçok zorlu delme işini kolaylıkla halleder.
- » 2 Manuel hız ayarı.
- » Delmeyi kolaylaştırmak için su desteği.
- » Taban alüminyum alaşımdan yapılmıştır, çelik kolona 45°'ye kadar açı verilebilir.
- » Tekerlek sistemi ile kolay taşıma.

Güç	2800 W
Maks. Delme Kapasitesi	255 MM
Delme Derinliği	690 MM
Hız	500 - 920 D/Dk.
Ağırlık	39 Kg
Koli Adet	1



RDX6817 Karat Makinesi

1700 Watt



RDEX Karat Makinesi RDX6817, hem elde hem de sehpa (stand) ile kullanıma uygundur. Zor erişilen alanlarda rahat çalışma için tutamak iki farklı pozisyonunda ayarlanabilir.

Karat ucunu soğutmak ve oluşan çamuru uzaklaştırmak için su besleme sistemi ile donatılmıştır. Beton, betonarme, tuğla ve diğer sert malzemelerde 120 mm çapa kadar delik açmak için kullanılır.




Güç	1700 W
Hız	0-2000 D/Dk.
Delme Derinliği	120 MM
Ağırlık	5,7 Kg
Koli Adet	4



RDX6832 Karat Makinesi


3200 Watt



- » Ergonomik tutma kolu
- » Korumucu kavrama (emniyet kavraması)
- » Dayanıklı gövde/ayak (destek yapısı)
- » Uzun Hizmet Ömrü



Güç	3200 W
Maks. Delme Kapasitesi	280MM
Delme Derinliği	650 MM
Hız	720 D/Dk.
Ağırlık	21 Kg
Koli Adet	1



Karat Makinesi Uçları




KOD	ÇAP	UZUNLUK	KOLİ	Fiyat \$
RDY6853	53 MM	500 MM	20	25,30
RDY6863	63 MM	500 MM	15	30,20
RDY6871	71 MM	500 MM	9	34,20
RDY6883	83 MM	500 MM	9	36,90
RDY68102	102 MM	500 MM	6	44,80
RDY68112	112 MM	500 MM	4	48,10
RDY68127	127 MM	500 MM	4	52,60
RDY68152	152 MM	500 MM	4	72,10
RDY68180	180 MM	500 MM	4	81,40
RDY68200	200 MM	500 MM	4	99,20



RDX1120 Taşlama Makinesi

1200 Watt

65.00 \$



Metal Kesme
Diski Dahil



Güç	1200 W	» 1200 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Elektronik hız ayarlı
Disk Çapı	125 MM	» Korumalı tetik
Hız	0-10000 D/Dk.	» Yumuşak başlangıç sistemi
Ağırlık	3,25 Kg	» Kolay Kömür Değişimi
Koli Adet	8	» Titreşim azaltıcı sap
		» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan

RDX1112 Taşlama Makinesi

1200 Watt

66.00 \$



Metal Kesme
Diski Dahil



Güç	1200 W	» 1200 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Elektronik hız ayarlı
Disk Çapı	125 MM	» Korumalı tetik
Hız	0-10000 D/Dk.	» Yumuşak başlangıç sistemi
Ağırlık	3,2 Kg	» Kolay Kömür Değişimi
Koli Adet	8	» Titreşim azaltıcı sap
		» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan

RDX1122 Kömürsüz Taşlama Makinesi

1200 Watt

108.00 \$



KÖMÜRSÜZ MOTOR

- » Kömürsüz motor teknolojisi ile yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım.
- » Açma/kapama düğmesi kilidi
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir



Güç	1200 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	2,4 Kg
Koli Adet	10

Metal Kesme
Diski Dahil



RDX1161 Büyük Taşlama Makinesi

1300 Watt

97.00 \$



Metal Kesme
Diski Dahil



Güç	1300 W	» 1300 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Elektronik hız ayarlı
Disk Çapı	180 MM	» Korumalı tetik
Hız	0-8000 D/Dk.	» Yumuşak başlangıç sistemi
Ağırlık	3,87 Kg	» Kolay Kömür Değişimi
Koli Adet	4	» Titreşim azaltıcı sap
		» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan

RDX1171 Büyük Taşlama Makinesi

1500 Watt

94.00 \$



Güç	1500 W	» 1500 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Elektronik hız ayarlı
Frekans	50 Hz	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Disk Çapı	180 MM	» Korumalı tetik
Hız	0-8000 D/Dk.	» Yumuşak başlangıç sistemi
Ağırlık	4,0 Kg	» Kolay Kömür Değişimi
Koli Adet	4	» Titreşim azaltıcı sap
		» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan

RDX1181 Büyük Taşlama Makinesi

2000 Watt

105.00 \$



90° Sağa ve Sola
Döner Sap

Güç	2000 W	» 2000 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Elektronik hız ayarlı
Disk Çapı	180 MM	» Korumalı tetik
Hız	6500 D/Dk.	» Yumuşak başlangıç sistemi
Ağırlık	5,5 Kg	» Kolay Kömür Değişimi
Koli Adet	2	» Titreşim azaltıcı sap
		» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX1290

Büyük Taşlama Makinesi

124.00 \$

2400 Watt



90° Sağa ve Sola
Döner Sap

Güç	2400 W	» 2400 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Korumalı tetik
Disk Çapı	230 mm	» Yumuşak başlangıç sistemi
Hız	6500 D/Dk.	» Kolay Kömür Değişimi
Ağırlık	6 Kg	» Titreşim azaltıcı sap
Koli Adet	2	» Operatör konforu için yan tutamak aletin uç tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan

RDX1300

Büyük Taşlama Makinesi

187.00 \$

2600 Watt



Güç	2600 W	» 2600 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Korumalı tetik
Disk Çapı	230 mm	» Yumuşak başlangıç sistemi
Hız	6500 D/Dk.	» Kolay Kömür Değişimi
Ağırlık	6,5 Kg	» Titreşim azaltıcı sap
Koli Adet	2	» Operatör konforu için yan tutamak aletin uç tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayan

RDX6935

Profil Kesme Makinesi

YENİ
ÜRÜN

2150 Watt

Güç	2150 W
Disk Çapı	355 MM
Kesme Derinliği	120 MM
Hız	3800 D/Dk.
Ağırlık	13,5 Kg
Koli Adeti	1

- » 2150 Watt, 3.800 D/Dk. Değiştirilebilir fırçalara sahip motor, kesme testeresine güç ve dayanıklılık sağlar.
- » Profil Kesme Makinesinin hızlı açılan malzeme kelepçesi, kolay malzeme kesme ve çıkarma sağlar.
- » Gönye ayarı ile kesme çiti 45 dereceye kadar açılının kesilmesine olanak tanır.
- » Ergonomik olarak tasarlanmış yatay tutamak, kullanıcının bileğini daha rahat bir konuma getirerek kullanıcı yorgunluğunu azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur.
- » Kuvilçım saptırıcı, kesim için güvenlik ve net görüş sağlar.
- » Ağır hizmet tipi çelik taban kesim sırasında stabilite sağlar.
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi.



158.00 \$



RDX3775

Alçıpan Duvar Zımparalama Makinesi

194.00 \$

850 Watt

Güç	850 W
Zımpara Ölçüsü	225 MM
Hız	900-2100 D/Dk.
Ağırlık	4.5 Kg
Koli Adet	1



Ayarlanabilir
Uzatma Kolu (160cm)



Oynar Başlı
Zımpara Başlığı



Hızlı Zımpara
Değişimi



225MM
Zımpara Tabanı



Hız



Led
Aydınlatmalı

- » 850W motor teknolojisiyle çok daha uzun süre kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Esnek ve pratik tasarım, ergonomik çalışma pozisyonları ve operatörün gövdesi ve sırtında daha az zorlanma olması gibi eşsiz avantajlar sağlar. Oldukça hafif olması sayesinde, operatör yorulmadan daha uzun süre zımpara yapabilir.



- 1) Zımpara Kağıdı 6 ADET (80/100/120/150/180/240#)
- 2) Emme Hortumu 1 ADET
- 3) Toz Çantası 1 ADET
- 4) Anahtar 1 ADET
- 5) Kömür 1 TAKIM



Daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için toz emiş sistemi.

BMC Taşıma Çantalı



**RDX1485****Orbital Polisaj Makinesi****138.00 \$****950 Watt**6 Kademeli Hız Ayarı
DİJİTAL GÖSTERGELİ

D tip kol

Düz tip kol

Güç	950 W
Ped Çapı	150 MM
Eksantrik Mesafesi	21 MM
Hız	2000 - 4800 D/Dk.
Ağırlık	3,1 Kg
Koli Adeti	4

- » 6 Kademeli DİJİTAL GÖSTERGELİ elektronik devir ayarı
- » Sıçramayı azaltmak için yumuşak başlatma
- » Tetik sabitleme butonu uzun soluklu işlerde yardımcı olur
- » Uzun ömürlü motor ve karbon fırça ile yapılandırılmıştır
- » Kolay kömür değiştirme
- » Kullanıcı dostu ergonomik gövde tasarımı

RDX1491**Polisaj Makinesi****103.00 \$****1200 Watt**

Ekstra Polisaj Başlığı

Kademeli Hız Ayarı

D tip kol

Düz tip kol

Güç	1200 W
Ped Çapı	180 MM
Hız	1000 - 3000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adeti	6

- » 6 Kademeli elektronik devir ayarlı
- » Sıçramayı azaltmak için yumuşak başlatma
- » Tetik sabitleme butonu uzun soluklu işlerde yardımcı olur
- » Uzun ömürlü motor ve karbon fırça ile yapılandırılmıştır
- » Kolay kömür değiştirme
- » Kullanıcı dostu ergonomik gövde tasarımı

RDX149**Polisaj Makinesi****98.00 \$****1200 Watt**

Güç	1200 W
Pad Çapı	180 mm
Hız	600 - 3700 D/Dk.
Ağırlık	3,96 Kg
Koli Adeti	6

- » 5 Değişken hız ayarı, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
- » Kolay kömür değiştirme
- » M14 diş tasarımı hızlı pad değişim imkanı sunar
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay kömür değiştirme
- » Ayarlanabilir Tutma Kolu

RDX147**Polisaj Makinesi****83.00 \$****1200 Watt**

Güç	1200 W
Pad Çapı	180 mm
Hız	600 - 2000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adeti	8

- » 5 Değişken hız ayarı, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay kömür değiştirme
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » M14 diş tasarımı hızlı pad değişim imkanı sunar
- » Tetik sabitleme butonu

RDX1343**Mini Kalıpcı Taşlama Seti****51.00 \$****135 Watt**

210 Adet Aksesuarlı

Güç	135 W
Pens Çapı	0.8 - 3.2 mm
Hız	10000 - 32000 D/Dk.
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adeti	5

**RODEX**



RDX4201

Zımpara Taş Motoru

135.00 \$

350 Watt

- » DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	350 W
Disk Çapı	200x20x16 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	11,5 Kg
Koli Adeti	1

Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği

Elektromanyetik Anahtar

DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI

Güvenlik için göz siperleri

BAKIR SARGI MOTOR

Titreşim Önleyici Plastik Ayaklar



RDX4151

Zımpara Taş Motoru

102.00 \$


250 Watt

YouTube



Güç	250 W
Disk Çapı	150x20x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	8 Kg
Koli Adeti	1

BAKIR SARGI MOTOR



- » DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

RDX4121


Zımpara Taş Motoru

77.00 \$

170 Watt

Güç	170 W
Disk Çapı	125x16x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	5 Kg
Koli Adeti	1

BAKIR SARGI MOTOR



- » DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

RDX4121A

Zımpara Taş Motoru

47.00 \$

180 Watt



Güç	180 W
Disk Çapı	125x16x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	5 Kg
Koli Adeti	1


- » DAHİLİ ÇALIŞMA IŞIĞI
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

RDX4171A

Zımpara Taş Motoru

80.00 \$

375 Watt




Güç	375 W
Disk Çapı	175x20x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	7,5 Kg
Koli Adeti	1

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

**RDX6275****Masa Testeresi****2000 Watt****327.00 \$**

Güç	2000 W
Testere Çapı	250 mm
45° Açılı Kesim	65 mm
0° Açılı Kesim	85 mm
Masa Ölçüsü	583x563mm
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	21 Kg
Koli Adet	1



Masa Ölçüsü: 583x563mm
Genişletilmiş Masa Ölçüsü:
583x893mm

» 2000 Watt gücündeki motoruyla her türlü sert ahşabı kesmek için gerekli gücü verir.

» Gerekli denge için ağır hizmet tipi metal bir masa içerir. Kauçuk kaymaz ayakları olan sağlam bir çelik çerçeve üzerinde durur, bu nedenle masa sağlam ve stabildir.

» 90°'den 45°'ye kadar açılı kesimler yapmanızı sağlar. Yükseklik ayarı için bir eğimli kilit kolu ve el çarkı içerir.

» Masa 583x563mm ölçülerinden 583x893mm ölçülerine genişleyebilir.

**RDX622****Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinesi****1200 Watt****291.00 \$****2 Fonksiyonlu Kullanım**

Güç	1200 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Kesme Kapasitesi	90°: 55x120mm 45°: 35x85mm
Testere Çapı	210 x 30 x 2,8 MM
Hız	4200 D/Dk.
Ağırlık	9 Kg
Koli Adet	1

**RDX624****Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinesi****2000 Watt****585.00 \$****2 Fonksiyonlu Kullanım**

Güç	2000 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Kesme Kapasitesi	90°: 85x170mm 45°: 50x170mm
Testere Çapı	305 x 30 x 3,2 MM
Hız	4200 D/Dk.
Ağırlık	20,5 Kg
Koli Adet	1





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX9072

Akülü Tilkı Kuyruğu Testere

182,60 \$

20V


LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

- » 20V 2.0Ah bataryası sayesinde ürettiği gücü dakikada 0-2900 devir hıza dönüştüren Akülü tilkı kuyruğu testere; ahşap, metal, pvc boru, alçı levha vb. kesmek için mükemmeldir.
- » 0-2900 D/Dk. devir sayısı ile işinize hız katar.
- » Karanlık ortamlarda çalışma kolaylığı sağlayan aydınlatma ışığı mevcuttur.
- » Hızlı bıçak değiştirme mekanizması ile hızlıca testere değişimi sağlar.

Akü	20 V / 2.0A Li-ion
Kesme Derinliği	Ahşap: 100 mm Alüminyum: 8 mm
Testere Salınımı	28MM
Hız	0-2900 D/Dk.
Ağırlık	5 Kg
Koli Adet	4




PVC çantalı



Ahşap
Metal
Kemik
Bıçaklar
Hediye

2X 20V 2A BATARYA &
ŞARJ ALETİ SET



RDX9071

Tilkı Kuyruğu Testere

83.00 \$


710 Watt

- » 0 ~ 2800 D/Dk. arasında dönüş hıza sahip RODEX 710W Tilkı kuyruğu testere, çeşitli malzemelerde farklı kesim ihtiyaçlarını karşılar.
- » Hızlı bıçak değiştirme mekanizması ile başka bir alet kullanmadan bıçağı hızlı bir şekilde takıp çıkarma imkanı verir.
- » Ahşap, metal, pvc boru, alçı levha vb. kesmek için idealdir.

Güç	710 W
Metal Kesme	50 MM
Ahşap Kesme	115 MM
Plastik Kesme	115 MM
Hız	0-2800 D/Dk.
Ağırlık	2,58 Kg
Koli Adet	6



YouTube



Ahşap, Metal, Kemik
Bıçaklar Hediye

RDX3901


Planya Makinesi

94.00 \$

910 Watt

- » 910 W güçlü motoruyla mükemmel planya sonuçları sağlar.
- » 60 mm'ye kadar talaş derinliği ayarlanabilir.
- » Geniş planyası sayesinde hızlı sonuçlar sunar.
- » En iyi sonuçlar için sağlam alüminyum taban plakası.

Güç	910W
Planya Genişliği	82 mm
Planya Derinliği	3,5 mm
Hız	16500 D/Dk.
Ağırlık	3,8 Kg
Koli Adet	4



AKSESUARLAR



YouTube

RDX3787

Freze Makinesi

165.00 \$

1600 Watt



Güç	1600 W
Pens Ölçüsü	8 / 12 MM
Dalma Derinliği	0-60 MM
Hız	6000 - 22000 D/Dk.
Ağırlık	5,48 Kg
Koli Adet	2

- » 1600W motor gücüyle zorlanmadan çalışma imkanı verir.
- » Mükemmel pürüzsüzlük için 6000 - 22000 D/Dk. değişken hız.
- » Hassas işler için 50 mm'ye kadar değişken dalma derinliği.
- » ½ inç ve ¼ pensler, en yaygın olarak bulunan freze uçlarıyla kullanım sağlar.
- » Açma, kapama, kilitleme anahtarına sahip ergonomik tutamak

RDX3785

El Frezesi

50.00 \$

680 Watt



Güç	680 W
Pens Ölçüsü	6 MM
Mil Kilidi	Evet
Hız	30000 D/Dk.
Ağırlık	1,8 Kg
Koli Adet	8

Kolay Kömür
Değiştirme İmkani



2 Adet 6mm
Pens Dahil



AKSESUARLAR

**RDX370****Titreşimli Zımpara Makinesi****59.00 \$****300 Watt**

Güç	300 W	» 300W güçlü motor ile en zorlu uygulamalarda yüksek performans
Zımpara Ölçüsü	113 x 225 MM	» 6000 - 12000 D/Dk. yüksek titreşim hızına rağmen kullanıcıya düşük titreşim hissettirecek optimum verim sağlar
Hız	6000 - 12000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2.5 Kg	» Alüminyum taban
Koli Adet	6	» Tetik kilit sistemi
		» Toz toplama torbası

RDX376**Eksantrik Zımpara Makinesi****59.00 \$****430 Watt**


Güç	430 W	» Her uygulamaya uygun hız seçimi
Zımpara Ölçüsü	150 MM	» Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
Hız	6000-13000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2,5 Kg	» Tetik kilit sistemi
Koli Adet	6	» Toz toplama torbası

RDX377**Eksantrik Zımpara Makinesi****76.00 \$****450 Watt**

Güç	450 W	» Her uygulamaya uygun hız seçimi
Zımpara Ölçüsü	150 MM	» Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
Hız	4000-13000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2,84 Kg	» Tetik kilit sistemi
Koli Adet	5	» Toz toplama torbası

RDX3770**Eksantrik Zımpara Makinesi****170.00 \$****400 Watt****YENİ ÜRÜN**


Güç	400 W	» Uzun ömürlü kullanım için KÖMÜRSÜZ MOTOR TEKNOLOJİSİ
Zımpara Ölçüsü	150 MM	» Çeşitli uygulamalar için 7 farklı hız seçimi
Hız	4000-10000 D/Dk.	» Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
Ağırlık	2,00 Kg	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Koli Adet	6	» Toz toplama torbası

RDX0145**ELEKTRİKLİ ZIMBA & ÇİVİ MAKİNESİ****44.00 \$****HEDİYE**400 adet 14mm Zimba
100 adet 15mm Çivi

Zimba / Çivi Çıkma Kapasitesi	Zimba: 8 - 16 mm Çivi: 15 - 16 mm
Zimba / Çivi Haznesi	Zimba 100 Adet Çivi 80 Adet
Atış Hızı	20 Adet / Dk.
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adeti	10

RDX0140**ELEKTRİKLİ ZIMBA & ÇİVİ MAKİNESİ****77.00 \$**

Derinlik Ayarlı

300 adet 19mm Zimba
100 adet 25mm Çivi

Zimba / Çivi Çıkma Kapasitesi	Zimba: 15 - 25 mm Çivi: 15 - 32 mm
Zimba / Çivi Haznesi	100 Adet
Atış Hızı	20 Adet / Dk.
Ağırlık	2,1 Kg
Koli Adeti	6




RDX304

Sıcak Hava Tabancası

2000 Watt


55.00 \$

AKSESUARLAR



- Akıllı termostat sistemi yoğun kullanımlara bağlı aşırı ısınma durumunda tabancayı otomatik kapatır.
- 2000W motor saniyeler içinde sıcak hava üretir.
- Çok işlevli ısı tabancası, boyayı soymak, boruları bükmek, karbonu tutuşturmak, PVC'yi küçültmek, paslanmış civataları çıkarmak, plastikleri bükme-eritmek ve daha fazlası için yaygın olarak kullanılır.
- Kolay tutuş sağlayan kauçuk kaplama, elleri yormaz.
- 4 Nozul ve diğer aksesuarları geniş kullanım alanına hitap eder.

Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	380°C / 600°C
Hız	300/500 L/Dk.
Ağırlık	1,6 Kg
Koli Adeti	5



PVC Çanta


RDX305

Sıcak Hava Tabancası

2000 Watt


55.00 \$

AKSESUARLAR



- Akıllı termostat sistemi yoğun kullanımlara bağlı aşırı ısınma durumunda tabancayı otomatik kapatır.
- 2000W motor saniyeler içinde sıcak hava üretir.
- 4 Nozul ve diğer aksesuarları geniş kullanım alanına hitap eder.

Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	50°C - 650°C
Hız	250 - 500 L/Dk.
Ağırlık	2,1 Kg
Koli Adeti	5



Dijital Göstergeli



PVC Çanta

RDX303A


Sıcak Hava Tabancası

2000 Watt

27.00 \$

- Akıllı termostat sistemi yoğun kullanımlara bağlı aşırı ısınma durumunda tabancayı otomatik kapatır.
- 2000W motor saniyeler içinde sıcak hava üretir.
- 4 Nozul ve diğer aksesuarları geniş kullanım alanına hitap eder.

Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	300° / 600°C
Hız	280/480 L/Dk.
Ağırlık	1,29 Kg
Koli Adeti	10



AKSESUARLAR


RDX3016

Akülü Jet Fan

20V
LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ

52.00 \$

YENİ ÜRÜN



3 Parçalı Nozzle Uçları

Akü	20V / 1.5A Li-ion
Hava Çıkış Hızı	42 m/s
Hava Debisi	8.6 m3/min
Ağırlık	17 Kg
Koli Adeti	4



RDX3015

Hava Üfleme Makinesi

650 Watt

44.00 \$

Güç	650 W
Hız	0-1500 D/Dk.
Hava Hacmi	3.2m³
Ağırlık	2,16 Kg
Koli Adeti	6

- » Değişken hız kontrol anahtarı ile farklı üfleme kuvvetleri sunar.
- » Yaprak üfleme, toz üfleme veya araba kurutma için idealdir.
- » Ergonomik tasarımı maksimum kullanıcı konforu sunar.
- » Tetik sabitleme butonu ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcı rahatlığı sunar.



RDX3788

Akülü Fayans Titreşim Makinesi

20V
LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ


77.00 \$

1 2 3 4 5 6
6 KADEMELİ TİTREŞİM SEVİYESİ



Güç	20V / 2.0A Li-ion
Titreşim Hızı	15000 D/Dk.
Mak. Fayans boyutu	120 cm
Vantuz Kapasitesi	75 Kg
Vantuz çapı	130 mm
Ağırlık	4.63 Kg
Koli Adet	4

**2X 16V 2.0A BATERİYA
ŞARJ ALETLİ SET**






PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX490 Elektrikli Vinç


301.00 \$

1900 Watt

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1900 W
Yük Kapasitesi	600/1200 Kg
Halat Uzunluğu ve Kalınlığı	20 M (Ø 5 mm)
Ağırlık	33 Kg
Koli Adeti	1



BAKIR
SARGI
MOTOR



- » 1900W Yüksek kaliteli bakır motor. Güçlü motor, yüksek verimli » » çalışmayı sağlar
- » 1200 KG Yük Kaldırma Kapasitesi
- » 20M Metre Çelik Halat ve Kilitli Kanca
- » Sağlam Metal Gövde
- » Sarma Halatı Dengeleyici
- » Acil Durum Stop Butonu

Geniş Uygulama:

Elektrikli vinç fabrikalar, depolar, şantiyeler, otomobil üreticileri, demiryolu inşaatları vb. için uygundur. Zorlu iç ve dış ortamlarda çalışmak için ideal bir araçtır.

RDX480 Elektrikli Vinç


202.00 \$

1300 Watt

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1300 W
Yük Kapasitesi	400 / 800 Kg
Halat Uzunluğu ve Kalınlığı	20 M (Ø 5 mm)
Ağırlık	19,2 Kg
Koli Adeti	2



BAKIR
SARGI
MOTOR



- » 1300W Yüksek kaliteli bakır motor. Güçlü motor, yüksek verimli » » çalışmayı sağlar
- » 800 KG Yük Kaldırma Kapasitesi
- » 20M Metre Çelik Halat ve Kilitli Kanca
- » Sağlam Metal Gövde
- » Sarma Halatı Dengeleyici
- » Acil Durum Stop Butonu

Geniş Uygulama:

Elektrikli vinç fabrikalar, depolar, şantiyeler, otomobil üreticileri, demiryolu inşaatları vb. için uygundur. Zorlu iç ve dış ortamlarda çalışmak için ideal bir araçtır.



**RDX50200****INVERTER DC KAYNAK MAKİNESİ****330.00 \$****15-200 A**

GİRİŞ VOLTAJ (V)	230 V
FREKANS (Hz)	50-60 Hz
MAKSİMUM GÜÇ(kW/kVA)	7kW /8,5kVA
YÜKSÜZ VOLTAJ(V)	65 V
KAYNAK AKIMI (Min-Max)	15 - 200 A
VERİMLİLİK	83%
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,77
ELEKTROT ÇAPI (mm)	1,6 - 5 mm
MAKSİMUM GİRİŞ AKIMI(A)	35,8 A
EFEKTİF GİRİŞ AKIMI(A)	13,9 A
KORUMA SINIFI	IP21
DEVREDE KALMA ORANI (X)	15% - 200 A - 28 V
NOMİNAL ÇIKIŞ AKIMI (I2)	60% - 100 A - 24 V
NOMİNAL ÇIKIŞ VOLTAJ (U2)	100% - 77 A - 23,1 V
AĞIRLIK	4,9 Kg

**MADE IN ITALY****IP21S****IGBT**
TEKNOLOJİ


ÇANTALI



AKSESUARLAR

**RDX51170****DC MIG/MMA INVERTER KAYNAK MAKİNESİ****690.00 \$****20-170 A**
MIG**20-140 A**
MMA**YENİ ÜRÜN**

ANA VOLTAJ (V)	230 V, 50-60 Hz
MAKSİMUM GÜÇ (MIG)	6 kVA (4,6 kW)
YÜKSÜZ VOLTAJ (MIG)	56 V
KAYNAK AKIMI (MIG)	20 - 170 A
MIG TELİ ÇAPI	0,6 - 1 MM
GÖREV DÖNGÜSÜ (MIG)	170A - 90%
(Normal kullanım - 20°C)	
MAKSİMUM GÜÇ (MMA)	5,5 kVA (4,3 kW)
YÜKSÜZ VOLTAJ (MMA)	56 V
KAYNAK AKIMI (MMA)	20 - 140 A
GÖREV DÖNGÜSÜ (MMA)	140A - 90%
(Normal kullanım - 20°C)	
MIN-MAKS. ELEKTROT ÇAPI(MMA)	1,6 - 4 mm
BRÜT AĞIRLIK	12,6 Kg

**MADE IN ITALY****IP21S****IGBT**
TEKNOLOJİ

FLUX (Gazsız)

**RDX505****Akü Şarj Makinesi****20-250 Ah****78.00 \$**

Voltaj	220V /50 Hz
Güç	340W
Akü kapasitesi	20-250 Ah
Çıkış Akımı	12V /12A - 24V /10A
Koruma Sınıfı	IP20
Kablo Uzunluğu	1,2 M.
Köprü Diyot	50A
Ağırlık	4.8 Kg
Koli Adeti	1

RDX508**Akü Şarj Makinesi****30-350 Ah****97.00 \$**

Voltaj	220V /50 Hz
Güç	600W
Akü kapasitesi	30-350Ah
Çıkış Akımı	12V/24A - 24V/20A
Koruma Sınıfı	IP20
Kablo Uzunluğu	1,2 M.
Köprü Diyot	50A
Ağırlık	6.5 Kg
Koli Adeti	1



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX724

Hava Kompresörü

1500 Watt

2.0 Hp

251.00 \$



- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Güç	2,0 Hp / 1500 W
Tank Kapasitesi	24 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	206 L/Dk.
Ağırlık	22 Kg
Koli Adeti	1

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

DÜŞÜK
GÜRÜLTÜ



RDX750

Hava Kompresörü

1500 Watt

2.0 Hp

286.00 \$



- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Güç	2,0 Hp / 1500 W
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	206 L/Dk.
Ağırlık	29 Kg
Koli Adeti	1

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

DÜŞÜK
GÜRÜLTÜ



RDX751

Yağsız Hava Kompresörü

1500 Watt

2.0 Hp

304.00 \$



YAĞSIZ
TİP




DÜŞÜK
GÜRÜLTÜ

76dB
Özel susturucu sistemi sayesinde
gürültü istenmeyen alanlarda
kullanıma imkan verir.

Yağsız tip motor teknolojisi
ile çok daha verimli ve hızlı
hava dolumu sağlar.

Güç	2.0 HP / 1500 W
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 BAR
Hız	2840 RPM
Hava Debisi	220 L/Dk.
Ağırlık	25,5 Kg
Koli Adeti	1



Kolay transfer için
tekerlekli sistem

50 LT
Tank Kapasitesi

Hava tahliye
subapı

Dayanıklı
dokum tank

Çift çıkışlı

RDX7503

Hava Kompresörü

2300 Watt

3.0 Hp

327.00 \$



- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

Güç	3,0 Hp / 2,3 KW
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 6ap
Hız	360 L/Dk.
Ağırlık	35 Kg
Koli Adeti	1



ÇİFT SİLİNDİR

RDX7204

Yağsız Hava Kompresörü

1100 Watt

1.5 Hp

327.00 \$



- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

Güç	1,5 Hp / 1100 W
Tank Kapasitesi	50 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	200 L/Dk.
Ağırlık	33,2 Kg
Koli Adeti	1



DÜŞÜK
GÜRÜLTÜ



YAĞSIZ
TİP

**RDX796****Hava Kompresörü****2200 Watt** **3.0 Hp****1.064.00 \$**

Taşıma Kolu



Tekerlekli



Barometre



Çift Çıkış



BAKIR SARGI MOTOR

Hızlı işlemler ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru

3 HP gücündeki motor ile çok hızlı tank dolumu sağlar

Kasnak sistemi sayesinde daha hızlı soğutma ve daha az gürültü

Dayanıklı döküm tank

200 LT
Tank Kapasitesi

Güç	3.0 HP / 2200 W
Tank Kapasitesi	200 Lt
Basınç	8 BAR
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	105 Kg
Koli Adeti	1

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50
yağ kullanınız.

RDX792**Hava Kompresörü****2000 Watt****2.7 Hp****751,00 \$**

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50
yağ kullanınız.

Güç	2.7 Hp / 2000 W
Tank Kapasitesi	100 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	90 Kg
Koli Adeti	1



BAKIR SARGI MOTOR

» Hızlı çalışma ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru
» Bakır Boru
» Taşıma Kolu
» Taşıma Tekerlekleri
» Çift Çıkış

**RDX7301****Mini Hava Komresörü****90 Watt****29.00 \$**

Güç giriş/çıkış
12V / 90 W
Basınç
150 PSI
Hava Akışı
30 L/Dk.
Silindir
Tek Silindir 30MM
Pompa Hortumu
75cm
Çakmaklık Kablosu
3 M
Ağırlık
0.95 Kg
Koli Adeti
8



PVC çantalı



Basınç Ölçer



3 M kablolu çakmaklık girişi



1 M spiral hortum



3 X Başlık

RDX7304**Hava Komresörü****210 Watt****62.00 \$**

Dahili Led Aydınlatmalı



Güç giriş/çıkış	12V / 210 W
Basınç	150 PSI
Hava Akışı	55 L/Dk.
Silindir	Çift Silindir 30MM
Pompa Hortumu	1 M
Çakmaklık Kablosu	3 M
Ağırlık	2.55 Kg
Koli Adeti	6



3 M kablolu çakmaklık girişi



1 M spiral hortum



3 X Başlık



PVC çantalı



Basınç Ölçer

**RDX93201i****Benzinli Inverter Jeneratör****3.5 kVA****220 Volt****920.00 \$**

2x Monofaze

2x USB Çıkışı

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	3.2 kW / 3.2 kVA
Maksimum Güç:	3.5 kW / 3.5 kVA
Motor Hacmi:	163 CC
Başlatma Sistemi:	İpli Başlatma
Yakıt Türü:	Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi:	8 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	58 dB
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	26 / 28 Kg
Ekstra	2x USB Çıkışı, Paralel Çalıştırma

RDX96501E**Benzinli Jeneratör****7.0 kVA****230 Volt****861.00 \$**

2x Monofaze

Sigorta



Voltaj / Frekans:	230V / 50Hz
Sürekli Güç:	6.5 kW / 6.5 kVA
Maksimum Güç:	7.0 kW / 7.0 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Tipi:	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Modeli:	YH188F/P(D)
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi:	25 lt
Yağ kapasitesi:	1.1 lt
Yakıt Tüketimi:	≤370g/kw.h
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	76 dB
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	79 / 82 Kg

RDX90450DEC**Kabinli Dizel Jeneratör****5.0 kVA****220 Volt****1.490.00 \$**

2x Monofaze

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.5 kW / 4.5 kVA
Maksimum Güç:	5 kW / 5 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kw.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	72 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	150 / 155 Kg

RDX90950DE**Dizel Jeneratör****10.0 kVA****220 Volt****2.890.00 \$**

1x 16A 220V Monofaze


1x 32A 220V Monofaze

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	9.5 kW / 9.5 kVA
Maksimum Güç:	10 kW / 10 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1105FE
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 300 g/kw.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	160 / 165 Kg

RDX716

Basınçlı Yıkama Makinesi


3200 Watt



Güç	3200 W
Maksimum Basınç	150 - 225 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	9.3 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	30,1 Kg
Koli Adeti	1



635.00 \$



RDX712M

Basıncılı Yıkama Makinesi

2100 Watt



Güç	2100 W
Maksimum Basınç	110 - 165 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7,5 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	19 Kg
Koli Adeti	1




353.00 \$

RDX7115

Basınçlı Yıkama Makinesi

1900 Watt



Güç	1900W
Maksimum Basınç	110 - 160 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7.4 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	8,7 Kg
Koli Adeti	1



202.00 \$

RDX7111

Portatif Basıçlı Yıkama

1800 Watt



Güç	1800 W
Maksimum Basınç	100-150 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7.5 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	13 Kg
Koli Adeti	2



RDX7112 Akülü Basınçlı Yıkama Makinesi

104.00 \$

**YENİ —
ÜRÜN**

20V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ



KÖMÜRSÜZ MOTOR

Motor	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V - 4.0 Ah Li-ion
Basınç Min. Maks	25 - 38 BAR
Maks. Akış Hızı	3.6m/l
Emiş Derinliği	2.5m
Hortum uzunluğu	5m
Ağırlık	5
Koli Adeti	4.2 Kg



2X 20V 4,0A BATARYA & SARI ALETLİ SET

2.5 Metrede

BMC Taşıma Çantaları

AKSESUARLAR

**RDX015**
Benzinli Su Pompası**218,00 \$****3 Hp**Tek silindir 4
zamanlı motor

Motor Gücü	3 Hp
Su giriş - çıkış çapı	40 MM (1,5")
Maksimum Su Basma	20 M
Su Emiş Derinliği	7 M
Kapasite	350L/dk
Yakıt Deposu	1.6 L.
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	16Kg
Koli Adeti	1

**YAĞ SENSÖRLÜ**
Motor yağı sensörü
yağ bitmesi durumunda
motorun olası zarar
görmesini engeller.**RDX020**
Benzinli Su Pompası**223,00 \$****6,5 Hp**Tek silindir 4
zamanlı motor

Motor Gücü	6,5 Hp
Su giriş - çıkış çapı	50 MM (2")
Maksimum Su Basma	23 M
Su Emiş Derinliği	7 M
Kapasite	500 L/ S.
Yakıt Deposu	3.6 L.
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	24 Kg
Koli Adeti	1

**YAĞ SENSÖRLÜ**
Motor yağı sensörü
yağ bitmesi durumunda
motorun olası zarar
görmesini engeller.**RDX030**
Benzinli Su Pompası**235.00 \$****6,5 Hp**Tek silindir 4
zamanlı motor

Motor Gücü	6,5 Hp
Su giriş - çıkış çapı	80 MM (3")
Maksimum Su Basma	28 M
Su Emiş Derinliği	7 M
Kapasite	1000 L/ S.
Yakıt Deposu	3.6 L.
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	25 Kg
Koli Adeti	1

**YAĞ SENSÖRLÜ**
Motor yağı sensörü
yağ bitmesi durumunda
motorun olası zarar
görmesini engeller.**RDX8142**
Temiz Su Dalgıç Pompa**68.00 \$****400 Watt****IP68**

Güç	400 W
Su Basma Yüksekliği	8 M
Kapasite	8000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"-1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	4,2 Kg
Koli Adeti	4

**RDX818**
Sıfırdan Su Emişli Temiz Su Dalgıç Pompa**97.00 \$****400 Watt****YENİ
ÜRÜN**3mm su seviyesine
kadar su tahliye edebilir.**IP68**

Güç	400 W
Su Basma Yüksekliği	7 M
Kapasite	7300 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"-1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	3,85 Kg
Koli Adeti	4

**RDX8151**
Temiz Su Dalgıç Pompa**95.00 \$****900 Watt****IP68**

Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	10 M
Kapasite	15000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5.45 Kg - 4.6 Kg
Koli Adeti	4



**RDX8392****Temiz/Kirli Su Dalgıç Pompa****900 Watt****IP68**

Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	9.5 M
Kapasite	15 m ³ /Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"-1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5,9 Kg
Koli Adeti	4

**90.00 \$****RDX8336****Temiz Su Dalgıç Pompa****1100 Watt****YENİ ÜRÜN**

Dökme demir gövde, iç elemanları hasardan güvenilir bir şekilde korur ve korozyona karşı dayanıklıdır.

Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	36 M
Kapasite	7500 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	7,5 Kg - 6,2 Kg
Koli Adeti	4


**159.00 \$****RDX8405****Kirli Su Dalgıç Pompa****1100 Watt****YENİ ÜRÜN**

Paslanmaz çelik gövde iç elemanları hasardan güvenilir bir şekilde korur ve korozyona karşı dayanıklıdır.


Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	11 M
Kapasite	15000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1"-1 1/4"-1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	7,4 Kg - 6,1 Kg
Koli Adeti	4

**129.00 \$****RDX871****Su Pompası****800 Watt****İNOX GÖVDE**


Güç	800 W
Su Basma Yüksekliği	38 M
Su Emiş Derinliği	8 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	58 Lt/Dk.
Ağırlık	8,5 Kg
Koli Adeti	1

**138.00 \$****100% Prinç****RDX873****Su Pompası****370 Watt****76.00 \$**

Güç	370 W / 0,5HP
Su Basma Yüksekliği	35 M
Su Emiş Derinliği	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	35 Lt/Dk.
Ağırlık	5,08 Kg
Koli Adeti	6

**100% Prinç****RDX874****Su Pompası****750 Watt****112.00 \$**

Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	60 M
Su Emiş Derinliği	8 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	50 Lt/Dk.
Ağırlık	8,5 Kg
Koli Adeti	1

**100% Prinç**




RDX878 Su Pompası

750 Watt



142,00 \$

Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	30 M
Su Emiş Derinliği	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	120 Lt/Dk.
Ağırlık	14,5 Kg
Koli Adeti	1



100% Prinç


RDX876 Su Pompası

750 Watt



158.00 \$

Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	46 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	58 Lt/Dk.
Ağırlık	12 Kg
Koli Adeti	1



100% Prinç

RDX8755 Su Pompası


**YENİ
ÜRÜN**

1100 Watt



156.00 \$

Güç	1100 W / 1,5 HP
Su Basma Yüksekliği	48 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	60 Lt/Dk.
Ağırlık	14,5 Kg
Koli Adeti	1



100% Prinç

Hidromatlar RDX852




30 Cm Dişi
ve Erkek Tip
Kablolu



Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP54
Ağırlık	1,04 Kg
Koli Adet	12

RDX852

Dahili prizli



1mt. Erkek
Tip Kablolu



Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	1.25 Kg
Koli Adet	12

Derin Kuyu Dalgıç Pompalar



IP54



Kontrol Kutusu

- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

	RDX883	RDX885	RDX887	RDX888
Güç	2200 W / 3.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp	1500 W / 2.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	154M	154M	112M	154M
Kapasite	4800 LT/S.	4800 LT/S.	4800 LT/S.	4800 LT/S.
Hortum Bağlantısı	2"	2"	1.5"	1-1/2"
Kablo Uzunluğu	1 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M
Ölçüler (Çap x Boy)	96x1440mm	96x1440mm	96x1440mm	96x1440mm
Faz Sistemi	Monofaze	Trifaze	Monofaze	Monofaze
Ağırlık	25.5 / 27 Kg	25.5 / 27 Kg	19 Kg	26 Kg
Koli Adeti	1	1	1	1
Fiyat	327.00 \$	327.00 \$	327.00 \$	327.00 \$



RDX8634 Hidrofor

400 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	400W
Su Basma Yüksekliği	35 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	1,8 - 2,8 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	2 m³/S
Ağırlık	8,4 Kg
Koli Adeti	1

133.00 \$

RDX8636 Hidrofor

600 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	600W
Su Basma Yüksekliği	45 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,1 - 3,5 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	2.8 m³/S
Ağırlık	11,4 Kg
Koli Adeti	1

169.00 \$

RDX8638 Hidrofor

800 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	800W
Su Basma Yüksekliği	55 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,5 - 4 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	3 m³/S
Ağırlık	12,6 Kg
Koli Adeti	1

180.00 \$

RDX847 Hidrofor

750 Watt

» Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite pompa gövdesi
» Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
» Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası



Güç	750 W / 1.0 HP
Su Basma Yüksekliği	45 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,2 - 4,5 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	55 L / Dk.
Ağırlık	19 Kg
Koli Adeti	1

227.00 \$




RDX8491 Hidrofor

1100 Watt

» Vakumlu pompa istasyonu – kuyulardan, sondajlardan, depolardan, açık su kaynaklarından ve ana su hatlarından temiz suyun otomatik olarak basılması için tasarlanmıştır. Gövde parçaları toz boyalı dökme demirdendir, bağlantı elemanları paslanmaz çelik, piring çark (fan) kullanılmıştır. Motor aşırı ısınmaya karşı korumalıdır ve güvenilir basınç şalteri ile donatılmıştır. Tüm bu özellikler otomatik pompanın uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasını sağlar.



Güç	1100 W / 1.5 HP
Su Basma Yüksekliği	50 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Basınç	1.3 - 3 BAR
Hortum Bağlantısı	25MM 1"
Kapasite	60 L / Dk.
Ağırlık	19 Kg
Koli Adeti	1



100% Prinj





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX2510

Benzinli Ağaç Motoru

187.00 \$

Yüksek güvenlik için zincir fren kolu ve tetik mimarisi

Ultra ergonomik, titreşim azaltıcı kollar.

62 CC 3.8 Hp



32 Diş yüksek kalite kesici zincir

45 Cm indüksiyon sistemli sertleştirilmiş pala



62 CC / 3.8 Hp
Süper güçlü motor en zorlu işlere meydan okur

Hızlı Çalıştırma Teknolojisi



Güç	62 CC / 3.8 Hp
Pala Boyu	450 MM
Zincir	32 Diş
Yakıt Kapasitesi	650 ML
Yağ Kapasitesi	300 ML
Ağırlık	8,4 Kg
Koli Adeti	2

RDX2504

Benzinli Ağaç Motoru

58 CC 3.2 Hp



50 Cm indüksiyon sistemli sertleştirilmiş pala



123.00 \$

Güç	58 CC / 3,2 Hp
Pala Boyu	500 MM
Zincir	38 Diş
Yakıt Kapasitesi	550 ML
Yağ Kapasitesi	260 ML
Ağırlık	7,67 Kg
Koli Adeti	2



58 CC 3,2 HP Güçlü Motor



Hızlı Çalıştırma Teknolojisi




Acil Fren kolu



38 diş yüksek kalite zincir



50 CM profesyonel pala



Ergonomik Dizayn

RDX2501

Benzinli Ağaç Testeresi

25.4 CC 1.2 Hp

132.00 \$

YENİ ÜRÜN



Acil Fren kolu



22,5 diş yüksek kalite zincir



30 CM profesyonel pala



Ergonomik Dizayn



25,4 CC / 1,2 Hp Güçlü Motor



Hızlı Çalıştırma Teknolojisi

Güç	25.4 CC / 1.2 Hp
Pala Boyu	300 MM (12")
Zincir	45 sürücü (22,5 diş)
Yakıt Kapasitesi	230 ML
Yağ Kapasitesi	160 ML
Ağırlık	9,6 Kg
Koli Adeti	2



**RDX9065****Elektrikli Ağaç Testeresi****2400 Watt****YENİ ÜRÜN****133.00 \$**

Hızlı Çalıştırma Teknolojisi

Acil zincir fren sistemi, zinciri anında durdurarak operatör için yaralanma riskini azaltır.

40 cm kılavuz pala, dayanıklılık ve kesim stabilitesi için indüksiyon sistemiyle sertleştirilmiştir.

yüksek kalite zincir 57sürücü (28,5 diş)

SDS system

Güç	2400 Watt
HIZ	16 m/s
Pala Boyu	400 MM
Zincir	57sürücü (28,5 diş)
Yağ Kapasitesi	200 ML
Zincir Yağlama Sistemi	VAR
Ağırlık	5,35 Kg
Koli Adeti	2

**RDX9014****Akülü Mini Testere****197.00 \$****40V**

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ

YENİ ÜRÜN**2X 40V 4.0A BATERYA & ŞARJ ALETİ SETİ**

Yüksek güvenlik için zincir fren kolu ve tetik mimarisi



Kömürsüz motor teknolojisi sayesinde daha fazla güç ve performans sunar.

Otomatik zincir yağlama sistemi

29,5 Diş yüksek kalite kesici zincir

LITHIUM-ION TEKNOLOJİSİ

Hızlı zincir germe sistemi sayesinde zincirin boşluğunu kolayca alabilirsiniz.

Akü	40 V 4.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Pala Boyu	16" - 400MM
Hız	7,5 M/S
Zincir	29,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	5,39 Kg
Koli Adet	4

**RDX9003****3'lü Makine Seti****180.00 \$****20V**

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ

**YENİ ÜRÜN****RDX9003U UZATMA ÇUBUĞU**

Voltaj: 20 V
Min. Maks. Uzama: 1.4 M - 2.8 M
90° Ayarlı Başlık

RDX9003B Akülü Dal Budama

Akü: 20 V 2.0 Ah
Motor: Kömürsüz
Kesme Kapasitesi: Ø 25-30 MM
Çalışma Süresi: 1000 Kesim

RDX9003A Akülü Mini Testere


Akü: 20 V 2.0 Ah
Motor: Kömürsüz
Pala Boyu: 5" - 150MM

**RDX9003U****RDX9003B****RDX9003A**

**RDX9012****Akülü Mini Testere****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİKÖMÜRSÜZ
MOTOR

- Kömürsüz motor teknolojisi
- Otomatik zincir yağlama sistemi
- 22.5 Diş yüksek kalite kesici zincir
- Hızlı zincir germe sistemi
- PVC taşıma çantalı

Akü	20 V 2.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Pala Boyu	8" - 200MM
Hız	10.4 M/S
Zincir	22,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	1,45 Kg
Koli Adet	8

**84.00 \$****2X 20V 2.0A BATERYA &****ŞARJ ALETLİ SET****LITHIUM-ION
TEKNOLOJİSİ****RDX9001****Uzatma Çubuğu****69.00 \$**

RDX9012 RDX9033

**Uyumlu Modeller**

90° Ayarlı Başlık

1.4 mt kapalı ölçü
2.8 mt uzatılmış ölçü

Sünger Kaplama

Batarya Yuvası


Kauçuk kaplı
ergonomik tutatmakEkstra güvenlik
butonu.

Voltaj	20 V
Min. Maks. Uzama	1.4 M - 2.8 M
Ağırlık	2,60 Kg
Koli Adet	8

RDX9013**Akülü Mini Testere****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİKÖMÜRSÜZ
MOTOR

- Kömürsüz motor teknolojisi
- Otomatik zincir yağlama sistemi
- 28 Diş yüksek kalite kesici zincir
- Hızlı zincir germe sistemi
- PVC taşıma çantalı

Akü	20 V 4.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Pala Boyu	10" - 250MM
Hız	6,6 M/S
Zincir	28 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	2,10 Kg
Koli Adet	4

**121.00 \$****2X 20V 4.0A BATERYA &****ŞARJ ALETLİ SET****LITHIUM-ION
TEKNOLOJİSİ****RDX9034****Akülü Dal Budama****163.00 \$****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİKÖMÜRSÜZ
MOTOR**2X 20V 2.0A BATERYA &****YENİ
ÜRÜN****LITHIUM-ION
TEKNOLOJİSİ**

Akü	20 V 2.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Kesme Kapasitesi	Ø 25-45 MM
Çalışma süresi	1000 Kesim
Ağırlık	2,88 Kg
Koli Adet	8

**RDX9033****Akülü Dal Budama****147.00 \$****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİKÖMÜRSÜZ
MOTOR**2X 20V 2.0A BATERYA &****LITHIUM-ION
TEKNOLOJİSİ**

Akü	20 V 2.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Kesme Kapasitesi	Ø 15-35 MM
Çalışma süresi	1000 Kesim
Ağırlık	3,05 Kg
Koli Adet	8



YENİ
ÜRÜN55 Lt
Toplama
haznesiŞanzımanlı sistem
sayesinde kolayca
hareket etme.3.5 Hp Motor
Güçlü motoruyla yoğun
çalışmalara meydan okur.

383.00 \$

RDX9648P
Benzinli Çim Bıçme
Makinesi (Şanzımanlı)

4,3 Hp 170 CC

25-75 MM
7 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri

510 MM Kesim genişliği

Metal gövdesiyle uzun
yıllara meydan okurKauçuk kaplı
tekerlekler

Güç	170 CC / 4,3Hp
Bıçak Ölçüsü	510 MM
Kesme Yüksekliği	25-75 MM (7 Aşamalı)
Sürüş Tipi	Elle İtmeli / Şanzımanlı
Sepet Hacmi	55 Lt
Yakıt Kapasitesi	800 ML
Yağ Kapasitesi	500 ML
Ağırlık	34,7 Kg
Koli Adet	1

RDX9640P

Benzinli Çim Bıçme Makinesi

312.00 \$

YENİ
ÜRÜN

Güç	145 CC / 3,5Hp
Bıçak Ölçüsü	460 MM
Kesme Yüksekliği	25-75 MM (7 Aşamalı)
Sürüş Tipi	Elle İtmeli
Sepet Hacmi	50 Lt
Yakıt Kapasitesi	800 ML
Yağ Kapasitesi	500 ML
Ağırlık	29,4 Kg
Koli Adet	1



460 MM Kesim genişliği

25-75 MM
7 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri

RDX9440

Elektrikli Çim Bıçme
Makinesi

212.00 \$

1800 Watt

YENİ
ÜRÜN

Güç	1800 W
Bıçak Ölçüsü	440 MM
Kesme Yüksekliği	25-65 MM
Sepet Hacmi	45 Lt
Ağırlık	12,8 Kg
Koli Adet	1

25-75 MM
6 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri

RDX9380

Elektrikli Çim Bıçme
Makinesi

187.00 \$

1600 Watt

YENİ
ÜRÜN25-75 MM
6 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri

Güç	1600 W
Bıçak Ölçüsü	380 MM
Kesme Yüksekliği	25-75 MM
Sepet Hacmi	45 Lt
Ağırlık	12,6 Kg
Koli Adet	1

RDX932

Elektrikli Çim Bıçme
Makinesi

123.00 \$

1000 Watt

25-55 MM
3 Aşamalı
Kesme Yükseklikleri

Güç	1000 W
Bıçak Ölçüsü	320 MM
Kesme Yüksekliği	25-55 MM
Sepet Hacmi	30 Lt
Ağırlık	10,1 Kg
Koli Adet	1



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX2625Y

Akülü Çay Toplama Makinesi

40V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

360.00 \$

Akü	40 V 4.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Bıçak Uzunluğu	300 MM
Motor Devir Hızı	6000 / 10500rpm
Bıçak Hızı	1200 / 2200 D./Dk.
Çalışma Süresi	4 Saat
Ağırlık	3,50 Kg
Koli Adet	1

BAKIR GÜÇ KABLO
Kendinden kilitli
bakır alaşım güç kablosu



12" 300 MM Yüksek Kalite SK5 Kesici Bıçaklar
Temiz ve hassas kesim için
lazerle kesilmiş bıçaklar



HIZ AYARLI

OF | 1.KADEME | 2. KADEME



KÖMÜRSÜZ
MOTOR

Kömürsüz motor teknolojisi sayesinde daha fazla güç ve performans sunar.



1X 40V 4.0A BİYATRYA & ŞARJ ALETLİ SET
24700 TİP FİLMİMARİSİ



DÜŞÜK TİTREŞİM
Özel ergonomik tasarımı sayesinde titreşimi minimum düzeye indirir. Kullanıcıyı yormaz.

IPX4 SUYA DAYANIKLI BİYATRYA ÜNİTESİ

RDX9255

Elektrikli Çit Budama Makinesi

600 Watt

101.00 \$

500 MM Yüksek Kalite Kesici Bıçaklar
Temiz ve hassas kesim için
lazerle kesilmiş bıçaklar
16 mm kalınlığında dal kesme kapasitesi

Zorunlu şalter konumu maksimum güvenlik sağlar.

4 Kg Ultra Hafif Kompakt Yapısıyla Rahat Kullanım

Özel Sap Tasarımı
90° Sağa ve Sola Döner

Güçlü kesim için 600 Watt'lık yüksek çekişli motor



Güç	600 W
Bıçak Uzunluğu	500 MM
Kesme Kapasitesi	Ø 16 MM
Hız	1650 D/Dk.
Ağırlık	4 Kg
Koli Adet	2

RDX923

Koyun Kırkma Makinası

550 Watt


158.00 \$



Metal Dişli Kutusu



Taşıma Çantalı



Elektronik hız ayarlı

Haricen Satılır



RDY902
Yedek Bıçak Seti 80mm
Fiyat: 21.86\$

Güç	550 W
Bıçak Ağzı	80 MM
Hız	0-2400 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	5

RODEX Profesyonel elektrikli koyun kırkma makinası 550 watt gerçek kesim gücü her koşulda mükemmel ve hızlı kesim sağlar. Uzun kabloyuyla geniş alanda rahat çalışma imkanı sunar.




RDX9022

Akülü Tırpan

66.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

**2X 20V 2.0A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET**



Akü	20 V / 1.5A Li-ion
Kesme Çapı	150 mm
Misina Çapı	1.6 mm
Hız	10000 D/Dk.
Ağırlık	2.5 Kg
Koli Adet	8



RDX9023

Akülü Tırpan

112.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



AKSESUARLAR



Akü	20 V / 4.0A Li-ion
Kesme Çapı	230 mm
Misina Çapı	2.4mm x 5m
Hız	8400 D/Dk.
Ağırlık	5,33 Kg
Koli Adet	6



RDX912


Elektrikli Çim Kenar Kesme

38.00 \$

300 Watt

220 MM' lik kesim çapıyla
işinizi hızlıca bitirmenize
olanak sağlar

Güç	300 W
Kesme Çapı	220 MM
Misina Çapı	1,2 MM
Hız	12000 D/Dk.
Ağırlık	1,26 Kg
Koli Adet	15





RDX9635

Benzinli Yan Tip Tırpan

147.00 \$

52CC 2.0 Hp

Güç	52 CC / 2,0 HP
Kesme Çapı	255 M
Kullanım Tipi	Yan Tip
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 28 MM
Tutma Kolu	Bisiklet Tip
Yakıt Kapasitesi	1,2 L
Ağırlık	7,86 Kg
Koli Adet	1



EasyOn teknolojiyle
kolay çalıştırma



2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor
2.0 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans gösterir.

Herşey Elinizin Altında
Ergonomik yapısı sayesinde avuç içine oturur. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik kilitleme sistemi sayesinde sürekliliği olan işlerde pratiklik sağlar. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.


Hediye Ekipmanlar



Otomatik
Misina
Başlığı



Testere
Bıçağı



Tırpan
Başlığı

Sağlam Uzatma Kolu
Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelerle karşı maksimum koruma sağlar

Koruyucu Siper
Kırılmaz Sert PVC ' den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser



ÇİFT OMUZ ASKILI KEMER

RDX9639

Dört Zamanlı Benzinli Yan Tip Tırpan

33CC 1.0 kW

175.00 \$



4 Zamanlı Güçlü RODEX Motor
33cc / 1kW 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans gösterir.

Herşey Elinizin Altında
Ergonomik yapısı sayesinde avuç içine oturur. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik kilitleme sistemi sayesinde sürekliliği olan işlerde pratiklik sağlar. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

EasyOn teknolojiyle
kolay çalıştırma

Sağlam Uzatma Kolu
Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelerle karşı maksimum koruma sağlar

Koruyucu Siper
Kırılmaz Sert PVC ' den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser



AKSESUARLAR

Sirt Askısı

Misina Başlığı

40 Diş Elmaslı Testere



Sirt Askısı

Makina sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçme hareketi sağlar. Kullanıcı daha az yorularak daha verimli çalışır.

**RDX9636****Benzinli Sırt Tip Tırpan****52 CC** **1.9 Hp****184.00 \$****Ergonomik Sırt Tip**

Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırtta oturur ve kullanıcıyı yormaz, çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.



EasyOn teknolojisiyle kolay çalıştırma

2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor

1.9 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans sunar.

Otomatik Misina Başlığı

Otomatik başlık kırılma, kopma gibi sebeplerle kısalan misinayı başlığın yere vurulmasıyla otomatik olarak uzamasını sağlar.

Spiral Çelik Şaft

Özel kauçuk kaplama çelik şaft, yüksek ısılara karşı dayanıklı, yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.

Tüm kontrol tek elinizde

Ergonomiktir. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Ayarlanabilir Tutma Kolu

Tamamen kullanıcı rahatlığı çözümlere sahip ergonomik tutma kolu, daima güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

Sağlam Uzatma Kolu

Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelere karşı maksimum koruma sağlar

Koruyucu Siper

Kırılmaz Sert PVC 'den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser

Güç	52 CC / 1.9 HP
Kesme Çapı (misina/disk)	440 / 255 mm
Kullanım Tipi	Sırt Tipi
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 26 MM
Tutma Kolu	Pilot Tip
Yakıt Kapasitesi	1.2 L
Ağırlık	11.6 Kg
Koli Adet	1



Otomatik Misina başlığı HEDİYE
2Mt. Misinalı



40 Dişli Elmas Testere HEDİYE

RDX9637**Benzinli Sırt Tip Tırpan****41.5 CC** **2.0 Hp****185.00 \$****Ergonomik Sırt Tip**

Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırtta oturur ve kullanıcıyı yormaz, çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

**2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor**

2.0 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans sunar.



EasyOn teknolojisiyle kolay çalıştırma

Spiral Çelik Şaft

Özel kauçuk kaplama çelik şaft, yüksek ısılara karşı dayanıklı, yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.

Tüm kontrol tek elinizde

Ergonomiktir. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Ayarlanabilir Tutma Kolu

Tamamen kullanıcı rahatlığı çözümlere sahip ergonomik tutma kolu, daima güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

Sağlam Uzatma Kolu

Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelere karşı maksimum koruma sağlar

Koruyucu Siper

Kırılmaz Sert PVC 'den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser

Güç	41.5 CC / 2.0 HP
Kesme Çapı (misina/disk)	440 / 255 mm
Kullanım Tipi	Sırt Tipi
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 26 MM
Tutma Kolu	Pilot Tip
Yakıt Kapasitesi	0.75 L
Ağırlık	7.5 Kg
Koli Adet	1



3 lü Bıçak HEDİYE



40 Dişli Elmas Testere HEDİYE

Maksimum Kesim Gücü

40 diş elmaslı testere ve 3'lü kesim bıçaklarıyla çim, ot, sert çalılar ve dalları zorlanmadan ve hızlıca keser.





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

TIRPAN AKSESUARLARI



Tırpan Testeresi

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY128T	40 Diş	50	770,28



Tırpan Başlığı (Alüminyum kapakı)

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat \$
RDY144	Otomatik, Dişi Tip 3mm misina çapı	40	6,44



Koruyucu Maske

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY019T	Telli Koruyucu	80	290,00



Tırpan Misinası (Üçgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY15633	3.3MM X 15M	120	1,56



Tırpan Misinası (Üçgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY233	3,3 MM x 55 M	20	5,28



Tırpan Misinası (Kare)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY330	3,0 MM x 51 M	20	5,63
RDY333	3,3 MM x 42 M	20	5,49



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY512	1,2 MM x 15 M	180	0,80
RDY516	1,6 MM x 15 M	180	0,97
RDY524	2,4 MM x 87M	20	5,78
RDY530	3,0 MM x 56 M	20	5,86
RDY533	3,3 MM x 46 M	20	5,84
RDY535	3,5 MM x 41 M	20	5,84
RDY539	4,0 MM x 32 M	20	5,78



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY15224	2.4mmx15M	240	1,18
RDY15230	3.0mmx15M	160	1,69



Tırpan Misinası (Altıgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY430	3,0 MM x 56 M	20	5,77
RDY433	3,3 MM x 46 M	20	5,72
RDY435	3,5 MM x 41M	20	5,84



Tırpan Misinası (Altıgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY440	3,0MM x 1100M	2	110,98
RDY443	3,3MM x 900M	1	111,85
RDY540	3,0MM x 1100M	2	110,98
RDY543	3,3MM x 900M	2	110,45



**RDX9690****Toprak Burgu Makinesi****184,00 \$****52 CC 2.0 Hp**

Bağ kütükleri, genel bitkiler, sera veya çit destekleri, yol aydınlatma çalışmaları ile ilgili delme işlemlerinde kullanım için idealdir. 8 - 10 - 15 - 20 cm çaplarındaki burgularla kullanılabilir. Tek kişi kullanıma uygun ergonomik ve hafif yapısı sayesinde pratiktir.

Motor Gücü	2 HP / 52 CC
Burgu Çapı	80 / 200 MM
Hız	6500 D/Dk.
Yakıt Kapasitesi	1 L
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	10 Kg
Koli Adeti	1

**200 MM BURGUCU DAHİLDİR****Toprak Burgu Uçları**

KOD	ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT \$
RDY160	80 MM	740 MM	1	45,00
RDY161	100 MM	740 MM	1	53,00
RDY162	150 MM	740 MM	1	45,00
RDY163	200 MM	740 MM	1	54,00
RDY164 Adaptör	30 MM	345 MM	10	18,60

YEDEK AKÜ VE ŞARJ ALETLERİ**MODEL: RDX2020****18.00 \$****20V**
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ**KAPASİTE 2.0 Ah****MODEL: RDX2020B****20.00 \$****20V**
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ**KAPASİTE 2.0 Ah****BİSTERLİ
AMBALAJ****MODEL: RDX2040****32.00 \$****20V**
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ**KAPASİTE 4.0 Ah****MODEL: RDX2060****42.00 \$****20V**
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ**KAPASİTE 6.0 Ah****MODEL: RDX2070****15.00 \$**

Giriş Voltajı: 100-240V AC 5-60HZ
Çıkış Voltajı: 20V DC-2.0 Ah

MODEL: RDX2090**30.00 \$**

Giriş Voltajı: 100-240V AC 5-60HZ
Çıkış Voltajı: 2X 20V DC-2.0 Ah

UYUMLU MODELLER:

RDX2705 - RDX3405 - RDX3612 - RDX9072 - RDX9022 - RDX9012 - RDX3403 - RDX3410 - RDX1022 - RDX2325 - RDX2335 - RDX3094 - RDX3098 - RDX3788 - RDX9013 - RDX9023 - RDX9033



TEKNİK DESTEK VE SERVİS HİZMETLERİ

**Satış sonrası hizmetlerimizle
mükemmel RODEX deneyimi
yaşatmak için hazırız.**

MERKEZ SERVİS:

Adres: Hadımköy, Turgut Reis Cd.
No:29/3, 34290 Arnavutköy/İstanbul

Telefon: 0549 133 87 84



Anlaşmalı servis noktaları için
QR kodu okutunuz.




www.rodexpower.com

   /rodextools


TEKLİ VE İKİLİ STANDLARIMIZ



Daha fazla bilgi için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



www.rodexpower.com



RQDEX